FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1937

EDMA®

outillage du bâtiment

UN OUTIL D'AVANCE

CATALOGUE 2017 / 2018

80 ANS D'INNOVATIONS

1937 - 2017

Les établissements Pierre GREHAL et EDMA célèbrent leurs
80 ans d'activité.
80 ans d'innovations.
80 ans de passion pour l'outillage du bâtiment.
80 ans à l'écoute de l'artisan.

ADMINISTRATION

SIÈGE :
EDMA S.A.S
TECHNOPARC EPSILON 1
616, rue Isaac Newton
83700 SAINT-RAPHAËL
FRANCE

TéL. : +33 (0)4 94 44 70 70
Fax : +33 (0)4 94 44 70 71
Internet : www.edma.fr
Email : contact@edma.fr

EDMA

TVA : FR 704 800 74 327
SIRET : 480 074 327 00028
Eco Packaging / "point vert" : N°1044
Bar code member 4760600100
TÜV : 71 100 1788-1

EDMA SUPERPROSERIE

009 23 16 22

COPYRIGHT

Tous droits de reproduction, même partiels, réservés en France et à l'étranger.

CRÉATION GRAPHIQUE
COMKWATT SARL
123 rue Waldeck Rousseau,
C.A de la Gare
83700 Saint-Raphaël
FRANCE

Internet : www.comkwatt.com
Email : contact@comkwatt.com

Crédits photos : EDMA, COMKWATT, SHUTTERSTOCK

SOMMAIRE

CATALOGUE GÉNÉRAL 2017 - 2018

HISTORIQUE 5
PRÉSENTATION 6
GAMME OUTILS PLAQUISTE 8
Solutions de coupe des rails et montants 10
Solutions de sertissage des rails et montants 12
Solutions de manutention des plaques de plâtre 16
Solutions de coupe des matériaux isolants 20
Solutions de coupe des plaques de plâtre 21
Solutions de traçage et mesure 27
Solutions de fixation pour corps creux 30
Solutions pour plafonds suspendus 32
Solutions plaquiste 34
Solutions de jointage des plaques de plâtre 36
Solutions de ponçage 44
Solutions de coupe 45
Exemples d'implantations plaquiste 46
GAMME OUTILS MAÇON 48
Solutions de coupe et fixation des fers à béton 50
Solutions maçon et travaux publics 51
Solutions de pose des blocs de béton cellulaire 54
GAMME OUTILS I.T.E./FAÇADIER 56
Solutions de pose I.T.E. avec panneaux polystyrène 58
Solutions de pose I.T.E. avec panneaux isolants naturels 64
Solutions de pose I.T.E. 66
GAMME OUTILS COUVREUR 68
Solutions de coupe et poinçonnage des ardoises 70
Solutions de rénovation des toitures en ardoise 74
Solutions de poinçonnage 75
Solutions couvreur 76
Solutions zingeur 77
Solutions de coupe 88
Solutions couvreur 94
Solutions de traçage et mesure 98
Solutions étancheur 100
Solutions raccords de tuyaux 104
Solutions de pose de bardages fibres-ciment 106
Solutions chauffagiste 107
Exemples d'implantations couverture 108
GAMME OUTILS REVÊTEMENTS DE SOL 110
Solutions de pose des sols stratifiés, vinyles et PVC 112
Solutions agenceur 117
GAMME OUTILS POUR TERRASSES BOIS/COMPOSITE 120
Solutions de pose des terrasses en bois 122
Solutions de calage 124
GAMME OUTILS POUR CLÔTURES ET GABIONS 126
Solutions d'agrafage des grillages et clôtures 128
Solutions de pose de gabion 134
Solutions de pose de fil rasoir concertina 136
Solutions d'agrafage 137
Agrafes 138
PIÈCES DÉTACHÉES 142
MISE EN AVANT SITE INTERNET EDMA 146

SITE DE BAILLET-EN-FRANCE (95) - PRODUCTION / R&D

SITE DE SAINT-RAPHAËL (83) - LOGISTIQUE / COMMERCIAL

HISTOIRE

Pierre GRÉHAL - 1907-1985

1937 : Création de l'entreprise individuelle Pierre GRÉHAL.

1950 : À partir des techniques d'emboutissage, création des fameuses cisailles grignoteuses EDMA®, déclinées en 6 modèles.

1953 : Enregistrement de la marque EDMA®.

1984 : Roger MALAGNOUX, gendre de Pierre GRÉHAL et détenteur de nombreux brevets français et internationaux, prend la présidence de la société.

1993 : Remise de la Clef d'argent de l'exportation par le syndicat de l'industrie de l'outillage.

1994 : Mercure de l'exportation attribué par la chambre de commerce des Yvelines - Val d'Oise.

1995 : Michel MARCON, directeur général depuis 1977, reprend la présidence de la société.

1996 : Trophée I.N.P.I. de l'innovation régionale Île-de-France et Trophée de l'Innovation durant le salon du QUOJEM pour l'outil de fixation unique à crémaillère ULTRA FIX.

2002 : Nouveau conditionnement écologique des outils : le " PACK ECO ". Traduit en neuf langues, il comporte un visuel par rapport aux métiers et une illustration de pictogrammes techniques.
Certification TÜV ISO 9002.

2004 : Certification TÜV ISO 9001.
Dépôt international de la marque EDMA®.
Dépôt international de la poignée GT au design EDMA®, bi-couleur et bi-matière.

2005 : La marque EDMA® devient EDMA® SAS filiale de Pierre GRÉHAL & Cie.

2006 : Implantation d'un site de 3 300 m² à Saint-Raphaël (83).
Certification du nouveau site de Saint-Raphaël TÜV ISO 9001.

2007 : Trophée I.N.P.I. de l'innovation régionale Île-de-France.
Michel MARCON, président du groupe, prend la présidence du Syndicat français de l'Industrie de l'Outillage à main (S.I.O.) rattaché à la Fédération de l'Industrie Métallurgique (F.I.M.).

2010 : Création d'un nouveau label destiné aux professionnels du bâtiment "SUPERPROSERIE".
Création d'une nouvelle gaine ergonomique.

2012 : 75 ans d'activité.
Transfert du site de production de Saint-Brice (95) à Baillet-en-France (95).
Nouvelle usine de 4 200 m² située dans un parc industriel.

2013 : Sébastien NEGRE, directeur administratif et financier, succède à Michel MARCON pour la direction générale du groupe.

2016 : Lancement du lève plaque nouvelle génération : EDMAPLAC®.

2017 : 80 ans d'activité.

PRÉSENTATION

VIDEO

Depuis sa création en 1937, EDMA® fabrique des outils manuels pour les professionnels du second œuvre.
Aujourd'hui, EDMA® propose 7 familles de métiers :
OUTILS PLAQUISTE
OUTILS MAÇON
OUTILS FAÇADIER/I.T.E.
OUTILS COUVREUR
OUTILS DE POSE DE SOL STRATIFIÉ
OUTILS DE POSE DE TERRASSE BOIS
OUTILS DE POSE DE CLÔTURE ET GABION
La stratégie de l'entreprise est de développer des innovations pour apporter des solutions de gain de temps et d'effort aux professionnels du bâtiment.

UNE PRODUCTION PROPRE

Afin de préserver l'environnement pour les générations futures, EDMA® a toujours adopté une démarche de développement durable.
La fabrication des produits EDMA® n'émet aucune substance toxique dans l'atmosphère.
Le siège de la société EDMA® est basé dans un Technoparc industriel certifié ISO 14001 où chaque société se doit de respecter des normes rigoureuses en terme d'écologie telles que le tri des déchets ou la diminution de consommation d'énergie.
Les sites de production EDMA® sont installés en France afin de réduire les transports de marchandises et donc de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Les outils EDMA® sont fabriqués selon les exigences de la norme REACH interdisant l'utilisation de produits toxiques néfastes pour le consommateur.
Le design des packagings EDMA® met en avant les avantages des outils sur une surface de communication la plus réduite possible. Les packagings « TOUCH PACK » offrent la possibilité de visualiser et toucher le produit. Ils sont à base de plastique recyclé 100% recyclable et de feuilles de papiers imprimés sous le label IMPRIM VERT.

LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR

EDMA® développe des outils pour des utilisations intensives grâce à des processus de fabrication hautement qualitatifs et des matières premières nobles.
Les nouvelles poignées plastiques ergonomiques et antidérapantes (design déposé) favorisent le confort d'utilisation et aident à lutter contre les Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).
Les outils EDMA® sont fiables à utiliser et ne produisent aucune nuisance sonore, ni poussière volatile pouvant être nuisibles pour la santé de l'utilisateur.

LA QUALITÉ EDMA

Le groupe est certifié ISO 9001 : 2015 pour l'ensemble de ses processus d'exploitation.
Afin d'assurer à ses clients une qualité de produits optimale et constante, EDMA® conçoit et fabrique ses outils en France. Chaque outil EDMA® est testé en situation avant sa commercialisation.

L'INNOVATION

Le bureau d'étude Recherche & Développement EDMA® est dédié à répondre sans cesse aux besoins des professionnels et à l'évolution du marché du bâtiment et des T.P. en France et à l'international. Les innovations EDMA® sont le résultat d'une étude terrain approfondie avec la collaboration d'un réseau d'artisans professionnels pour répondre à leurs exigences d'utilisation. Le but d'EDMA® est de développer des outils pratiques et ergonomiques faisant économiser du temps et de l'effort à l'utilisateur. Une démarche constante de dépôts de brevets, marques et modèles accompagne le lancement des nouveaux outils EDMA®.

GARANTIES

Tous les outils EDMA® ont une garantie de 2 ans*

*Sauf agrafeuses pneumatiques, EDMAPLAC et outils électriques : 1 an et guillotines à sols stratifiés : 5 ans.

EDMA® remplace tous les outils défectueux liés à un défaut de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale de l'outil. Pour toute réclamation liée à un retour de produit défectueux, nous garantissons une réponse de notre service Qualité sous 10 jours ouvrés.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Nos services Administration Des Ventes et Logistique permettent de traiter et d'expédier votre commande sous 48 H.
Nos 4 chargées de clientèle multilingues (Français, Anglais, Allemand, Espagnol) sont à votre écoute pour toutes vos demandes commerciales.
Nos responsables commerciaux couvrent l'ensemble des régions françaises pour garantir des visites régulières dans les réseaux de distribution.
A l'international, EDMA® est présent dans plus de 60 pays sur les 5 continents. Nos commerciaux export sont les ambassadeurs d'EDMA® à travers le monde et tous nos partenaires étrangers sont visités chaque année pour assurer un bon développement commercial. EDMA® est aussi présent sur de nombreux salons internationaux de l'outillage et matériels pour le bâtiment.

GAMME OUTILS PLAQUISTE

SOLUTIONS POUR LA POSE DE PLAQUE DE PLÂTRE

010755 FLYER'S — Cisaille à tôle type «Aviation»

- Capacités de coupe :
  - 1,2 mm : tôle douce.
  - 0,8 mm : inox.
- Mâchoires chrome molybdène traitées.
- Ressort de rappel très puissant et résistant.
- Cliquet d'ouverture automatique.
- Coupe rapide et sans effort de 42 mm.
- Double garde protégeant le doigt de l'utilisateur.
- Nouvelles poignées SUPERPRO SERIE.

Gencod : 3476060001078 — 450 g

310780 ÉTUI COMPTOIR FLYER'S — x 10

Gencod : 3476063107807 — 4885 g





010955 APOLLO — Cisaille à tôle type «Aviation» coupe à droite

- Cisaille à tôle articulée chantourneuse.
- Capacités de coupe :
  - 0,9 mm : inox
  - 1 mm : tôle bleuie.
  - 1,2 mm : galva, zinc.
  - 1,5 mm : cuivre, laiton, tôle douce.
  - 2 mm : PVC, aluminium.
  - 2,5 mm : polycarbonate.
- Mâchoires chrome molybdène traitées.
- Coupe de 35 mm en une seule pression.
- Double garde protégeant le doigt de l'utilisateur.
- Nouvelles poignées SUPERPRO SERIE.

Gencod : 3476060001092 — 525 g

109055 coupe à gauche

Gencod : 3476060010902 — 525 g

074555 PLURICOUP' ERGO — Ciseaux multiusages avec lames inclinées

- Légers et très maniables.
- Lames polies et dentelées de 42 mm en acier inoxydable.
- Bras ergonomiques incassables et cliquet d'ouverture facile.
- Lames inclinées pour un plus grand confort d'utilisation.

374510 ÉTUI COMPTOIR PLURICOUP' ERGO — x 10

Gencod : 3476063745108 — 2000 g

Gencod : 3476060007452 — 167 g

061755 PROFILCUT — Guillotine professionnelle pour profilés métalliques

BREVETÉ

- Coupe nette, sans bavure et sans effort.
- Gain de temps.
- Pas de nuisance sonore.
- Pas d'étincelle, pas de limaille d'acier.
- Platine révolver 4 matrices pour 6 formes de profilés métalliques : lisses, fourrures F 530, montants de 48 mm, rails de 48 mm, cornières d'angles, suspentes en T.
- Changement rapide des matrices.
- Tréteau de compensation permettant un positionnement optimal du profilé.
- Butée réglable pour coupe sur mesure.
- Permis au feu non nécessaire dans les zones sensibles car pas d'étincelle.
- Éjecteur de copeaux intégré évitant l'enrayement de la platine révolver.
- Pieds rehausseurs inclus.

VIDEO

Gencod : 3476060006172 — 9910 g

065855 PROFILCUT MEGA II — Guillotine pour profilés métalliques jusqu'à 125 mm de large

- Pour rails et montants de largeur de 30 mm à 125 mm.
- Hauteur rails et montants max. : 60 mm.
- Coupe nette, sans bavure et sans effort.
- Gain de temps.
- Pas de nuisance sonore.
- Pas d'étincelle, pas de limaille d'acier.
- Coupe aussi les suspentes en T et les cornières d'angles.
- + Accessoire coupe montant F530.
- Bâti pliable pour encombrement minimum.

VIDEO





068755
ADAPTATEUR F530 POUR PROFILCUT MEGA II

Gencod : 3476060006875 — 220 g

Gencod :3476060006585 — 12760 g

060055 PROFIL — Pince à sertir les rails et montants

«The Original» BREVETÉ

350 mm

- Capacité maxi : 1 + 1 mm.
- Nouveau poinçon breveté permettant une amélioration du sertissage de 60% et une réduction d'effort de 30%.

NOUVEAU POINÇON POUR SERTISSAGE OPTIMUM

Gencod : 3476060006004 930 g

060155 POINÇON INTERCHANGEABLE POUR PROFIL

Gencod : 3476060006011 45 g

061055 PROFIL 2 RM — Pince à sertir les rails et montants

«The Original» BREVETÉ

NOUVEAU POINÇON POUR SERTISSAGE OPTIMUM

330 mm

- Spécial rénovation.
- Capacité maxi : 0,8 + 0,8 mm.
- Deux sertissages possibles droit et gauche.
- Tête articulée pour sertissage le long d'un mur.
- Nouveau poinçon breveté permettant une amélioration du sertissage de 60% et une réduction d'effort de 30%.



061855 POINÇON INTERCHANGEABLE POUR PROFIL 2 RM

Gencod : 3476060006189 10 g

Gencod : 3476060006103 700 g

062055 MASTER PROFIL® — Pince à sertir les rails et montants à une main

NOUVEAU POINÇON POUR SERTISSAGE OPTIMUM

«The Original» BREVETÉ

260 mm

- Utilisation 1 main.
- Capacité maxi : 1 + 1 mm.
- Ressort de rappel.
- Nouveau poinçon breveté permettant une amélioration du sertissage de 60% et une réduction d'effort de 30%.

VIDEO

Gencod : 3476060006202 720 g

062155 POINÇON INTERCHANGEABLE POUR MASTER PROFIL

Gencod : 3476060006219 17 g

062255 5 RESSORTS INTERCHANGEABLES POUR MASTER PROFIL

Gencod : 3476060006226 31 g

061955 ERGOTOP® Pince à sertir tous types de rails et montants

«The Original» **BREVETÉ**

- Pour sertir tous types de rails et montants, lisses et fourrures F530. Capacité maxi : 1 + 1 mm.
- Idéale pour les travaux de rénovation.
- Utilisation droite et gauche.
- Nouveau poinçon breveté permettant une amélioration du sertissage de 60% et une réduction d'effort de 30%.

Gencod : 3476060006196 760 g





VIDEO

061855
POINÇON INTERCHANGEABLE POUR ERGOTOP

Gencod : 3476060006189 10 g

066855 ULTRA PROFIL® Pince à sertir tous types de rails et montants, à une main sans effort

BREVETÉ

100% EXCLUSIF EDMA



- Pour sertir tous types de rails et montants, lisses et fourrures F530.
- Utilisation à 1 main sans effort grâce à son système de crémaillère (3 crans pour que le poinçon arrive en contact sur le rail et 1 cran et demi pour sertir).
- Capacité maxi : 1 + 1 mm.
- Nouveau poinçon breveté permettant une amélioration du sertissage de 60% et une réduction d'effort de 30%.

TMS Prévention Troubles Musculo-Squelettiques

VIDEO

Gencod : 3476060006684 825 g

566855
POINÇON INTERCHANGEABLE POUR ULTRA PROFIL

Gencod : 3476060056689 34 g

160455 DUO PROFIL — Pince à sertir les montants dos à dos

BREVETÉ

100% EXCLUSIF EDMA

- Spécial sertissage montants dos à dos (recommandé pour une hauteur de plafond supérieure à 2,50 m).
- Sertissage classique des rails et montants possible à partir de 90 mm de largeur.
- Capacité maxi : 1 + 1 mm.





VIDEO

260455
POINÇON INTERCHANGEABLE POUR DUO PROFIL

Gencod : 3476060026040 — 34 g

Gencod : 3476060016041 — 1490 g

060355 TWIN PROFIL® — Pince à sertir les montants dos à dos

BREVETÉ

100% INNOVATION EDMA NOUVEAU

- Grande ouverture pour sertir les montants dos à dos en une seule action.
- Facile d'utilisation pour un gain de temps.
- Sertissage classique des rails et montants possible à partir de 90 mm de largeur.
- Capacité maxi. : 1 + 1 mm.



061855
POINÇON INTERCHANGEABLE POUR TWIN PROFIL

Gencod : 3476060006189 — 10 g

VIDEO

Gencod : 3476060603555 — 1385 g

161455 POWER PROFIL

Sertisseuse pour tous types de rails et montants adaptable sur visseuse/perceuse

100% EXCLUSIF EDMA

BREVETÉ

- Permet de sertir tous types de rails et montants (même fourrure type F530 sur lisse type «optima» ou R48 pour réalisation de faux plafonds).
- Aucun effort de sertissage : laissez votre visseuse faire le travail !
- Capacité maxi : 1 + 1 mm.
- S'adapte à tous types de perceuses/visseuses (à partir de 14,4 Volts).

TMS Prévention Troubles Musculo-Squelettiques

VIDEO

NOUVEAU POINÇON POUR SERTISSAGE OPTIMUM

O61855
POINÇON INTERCHANGEABLE POUR POWER PROFIL

Gencod : 3476060006189 10 g

Gencod : 3476060016140 1085 g

064055 DUOPLAC — Set de 2 transporteurs de plaques à griffes

- Griffes en acier Ø 15 mm pour le transport de plaques par 2 personnes.
- Transporte jusqu'à 2 plaques maxi.
- Manchons anti-dérapants en caoutchouc.
- Design innovant et robuste.
- Peuvent s'accrocher à la ceinture.

VIDEO

TMS Prévention Troubles Musculo-Squelettiques

Gencod : 3476060006400 — 1260 g

064555 TRANSPLAC — Poignée en acier pour transport de plaque

- Pour le transport de plaques de plâtre et panneaux par 1 seule personne.
- Empattement large pour une meilleure assise de la plaque.

VIDEO

TMS Prévention Troubles Musculo-Squelettiques

Gencod : 3476060006455 — 1240 g

066055 FOOTPLAC — Levier à plaque avec étrier en acier

- Permet de soulever la plaque pour un positionnement précis grâce à son système à bascule.
- Empattement large pour éviter l'ébrèchement de la plaque de plâtre en gardant un meilleur équilibre.
- Egalement idéal pour dégonder les portes.
- Nouvelle boucle extra large adaptée à toutes les chaussures de sécurité.

VIDEO

TMS Prévention Troubles Musculo-Squelettiques

Gencod : 3476060006608 — 925 g

O66555 BLOCPLAC II — Cale-plaque

- Permet de travailler seul grâce à une cale amovible le long de la tige.
- Pratique pour soulever et tenir en position la plaque de plâtre ou l'isolant pendant sa fixation sur l'ossature métallique.
- Robuste et simple d'utilisation.
- Poignée désaxée pour éviter de se cogner la cuisse.
- Bord aminci pour éviter d'ébrécher la plaque.

VIDEO

TMS Prévention Troubles Musculo-Squelettiques

Gencod : 3476060006653 — 1515 g

O66355 ÉTAI 3ème MAIN — Petit modèle 75-125 cm



- Permet de bloquer le matériel volumineux dans un véhicule.
- Déployable de 0,75 m à 1,25 m.
- Support maxi. à 90° = 60 kg.
- Support maxi. à 65° = 20 kg.
- Blocage rapide.
- Platine articulée.
- Certifié norme allemande de sécurité GS.

Gencod : 3476060006639 — 1370 g

O66155 ÉTAI 3ème MAIN — 160-290 cm

- Permet le maintien en toute sécurité des plaques de plâtre au plafond ou en sous-pente avant fixation.
- Déployable de 1,60 m à 2,90 m.
- Support maxi. à 90° = 60 kg.
- Support maxi. à 65° = 20 kg.
- Blocage rapide.
- Certifié norme allemande de sécurité GS.
- Nouvelle poignée mousse.
- Nouvelles platines articulées EXTRA LARGES (20 x 6 cm).

Gencod : 3476060006615 — 2200 g

O67855 ÉTAI 3ème MAIN — Géant 210-390 cm



- Permet le maintien en toute sécurité des plaques de plâtre au plafond ou en sous-pente avant fixation.
- Déployable de 2,10 m à 3,90 m.
- Support maxi. à 90° = 60 kg.
- Support maxi. à 65° = 20 kg.
- Blocage rapide.
- Platines articulées EXTRA LARGES (20 x 6 cm).
- Certifié norme allemande de sécurité GS.

Gencod : 3476060006783 — 3100 g

100% INNOVATION EDMA NOUVEAU

TESTÉ ET APPROUVÉ VERITAS – N° 628 8214-1

CHARGE MAXIMUM : 80 KG

HAUTEUR MAXIMUM AVEC LA RALLONGE INTÉGRÉE : 4,50 M

HAUTEUR MAXIMUM EN POSE VERTICALE AVEC PLAQUE DE 2,50 M : 6,25 M

POSE PLAFOND

POSE SOUS PENTE

POSE MURALE

- Lève la plaque dans toutes les positions : horizontale, inclinée et verticale.
- Design ergonomique muni d'une poignée bi-matière pour incliner la tête de l'outil jusqu'à la verticale.
- Plateforme en bois amovible incluse.
- Passage de porte facile grâce à ses pieds repliables.
- Composé de 3 roues dont 2 avec frein.
- Système de frein muni de 2 manettes permettant une descente rapide et contrôlée du support de plaque.
- Fonctionne automatiquement en adaptant une visseuse.
- Système à crémaillère limitant les efforts de levée.
- Laissez votre visseuse monter la plaque à votre place.
- Ne produit aucune nuisance sonore sur les chantiers.
- Certification CE.
- Conforme aux exigences de sécurité et de santé de la directive Europe «MACHINES» - 2006/42/CE.
- Approuvé par le rapport de conformité du bureau VERITAS (N° 628 8214-1).

CARACTÉRISTIQUES :

- Plaques dimensions maximales : 1,20 x 3,60 m
- Plaques dimensions minimales : 0,15 x 0,60 m
- Hauteur maximum avec la rallonge intégrée : 4,50 m
- Hauteur maximum sans la rallonge intégrée : 3,50 m
- Hauteur minimum : 161 cm
- Hauteur maximum en pose verticale avec plaque de 2,50 m : 6,25 m
- Hauteur de chargement : 84 cm (sans la rallonge)
- Largeur minimum en position de déplacement/rangement : 63 cm
- Poids total de l'appareil : 53 kg

MANUEL

AUTOMATIQUE

VIDEO

vidéo démo

vidéo tuto

GARANTIE 1 AN

BREVETÉ

PROTÉGÉ PAR 4 BREVETS

CE

TMS Prévention Troubles Musculo-Squelettiques

Gencod : 3476060026736 53000 g

SOLUTIONS DE MANUTENTION DES PLAQUES DE PLÂTRE

GAMME OUTILS PLAQUISTE

069055 CANALCUT — Coupe isolant de précision

- Pour tous types d'isolants tels que : PSE, polyuréthane, laine de roche, laine de verre.
- Equipé d'une bi-lame pour une coupe de 35 mm (largeur) x 35 mm (profondeur) pour l'insertion de gaines de diamètre 32 mm maxi.
- 2 types de lames interchangeables :
  1/ Passage de gaine : bi-lame 35 x 35 mm. Diminue les risques de pont thermique lors de la coupe de l'isolant.
  2/ Dégalbage et coupe : lame de 80 mm. Dégalbage et coupe sans déchet. Striage pour dégalbage des plaques de plâtre associées au PSE. Arasage des plaques d'étanchéité. Coupe des matériaux isolants.
- En accord avec la RT 2012.






069555
BI-LAME 35 X 35 MM POUR CANALCUT

Gencod : 3476060006950 — 105 g

068155
KIT 4 LAMES 40, 60, 80, 100 MM POUR CANALCUT

Gencod : 3476060006813 — 135 g

VIDEO

Gencod : 3476060006905 — 850 g

066455 COUTEAU POUR ISOLANTS 300 MM

- Utilisation facile pour tous types de matériaux isolants.
- 2 dentures de lames différentes.
- Fourreau de rangement inclus.
- Manche bi-matière symétrique.
- Pour couper sans effort la laine de verre, laine de roche, les panneaux d'isolant en fibre de bois, en chanvre, le lin, les panneaux de ouate de cellulose et toutes les fibres végétales de 3 à 20 cm d'épaisseur.

Gencod : 3476060006646 — 255 g

168055 COUTEAU POUR ISOLANTS 420 MM

- Utilisation facile pour tous types de matériaux isolants.
- 2 dentures de lames différentes.
- Fourreau de rangement inclus.
- Manche bi-matière symétrique.
- Pour couper sans effort la laine de verre, laine de roche, les panneaux d'isolant en fibre de bois, en chanvre, le lin, les panneaux de ouate de cellulose et toutes les fibres végétales de 3 à 20 cm d'épaisseur.

VIDEO

Gencod : 3476060016805 — 286 g

064755 VARIO RAP — Rabot pour plaque de plâtre et bois

- 3 positions de travail réglables sans démontage de l'outil.
- Râpe interchangeable.

VIDEO

Gencod : 3476060006479 425 g

164755 RÂPE PLANE POUR VARIO RAP

Gencod : 3476060016478 47 g

264755 RÂPE BOMBÉE POUR VARIO RAP

Gencod : 3476060026477 50 g

066755 EASY RAP — Mini rabot pour plaque de plâtre

- Râpe interchangeable.
- Design ergonomique et compact.

Gencod : 3476060006677 185 g

166755 RÂPE PLANE POUR EASY RAP

Gencod : 3476060016676 32 g

060655 COUTEAU CUTTER PLIABLE PRO AVEC POCHETTE

- Couteau cutter pliable PRO pour lame trapèze réf. 199255 et lame crochet réf. 199655.
- Compartiment de rangement 4 lames.
- Avec étui de rangement accrochable à la ceinture.

360655 ÉTUI COMPTOIR COUTEAU CUTTER PLIABLE

x 6

Gencod : 3476060036063 2000 g

199255 10 LAMES DE CUTTER GRAND TRAPÈZE

Gencod : 3476060019929 51 g

Gencod : 3476060006066 278 g

161055 PRESS PLAC PRO — Cale de maintien vertical de la plaque de plâtre

- Encombrement minimum pour travailler la plaque de plâtre dans un espace limité (coupe, perçage ou rabotage).
- Hauteur de maintien : 32 cm.
- Vis de blocage pour un maintien parfait.
- Poignée de transport intégrée.

VIDEO

Gencod : 3476060016102 — 9350 g

163155 RÈGLE À DÉCOUPER LA PLAQUE DE PLÂTRE



- Découpe rapide et parfaitement droite.
- Dimension maxi. : 62 cm.
- Coupe nette et calibrée.
- S'utilise avec tous types de cutters.
- Unité de mesure inch/mm.

VIDEO

Gencod : 3476060016317 — 615 g

262155 PRECYTAPE® Mètre 5 m x 30 mm spécial plaquiste

BREVETÉ

100% INNOVATION EDMA NOUVEAU

- Nouveau crochet breveté spécial coupe de plaque de plâtre avec cutter.
- Crochet large pour faciliter les prises de côtes.
- Double marquage : horizontal et vertical.
- Muni d'un bouton de freinage du ruban.
- Précision classe II (0,5 mm/m).
- Crochet à ceinture.
- Dragonne incluse.

VIDEO

Gencod : 3476062621557 350 g

- Marquage horizontal.



- Marquage vertical.

462155
ÉTUI COMPTOIR PRECYTAPE

Gencod : 3476064621555 15625 g

160655 CUTTER DE PLAQUISTE Avec lame sécable de 25 mm



- Chargement de 3 lames.
- Système de blocage de lame.
- Design ergonomique.
- Fabrication robuste.

160600
ÉTUI COMPTOIR CUTTER LAME SÉCABLE 25 MM

Gencod : 3476061606005 3420 g

160755
10 LAMES DE CUTTER SÉCABLES 25 MM

Gencod : 3476060016072 188 g

Gencod : 3476060016065 290 g

067055 CROCOPLAC II — Scie à guichet 150 mm avec double denture et fourreau inclus

- Pour réalisation des découpes en pleine plaque de plâtre, béton cellulaire, panneaux bois, etc...
- Lame triple biseau double denture pour coupe multidirectionnelle.
- Pointe trident pour réaliser les avant-trous ou mise en place des chevilles.
- Maniable et très légère.
- Poignée ergonomique en bi-matière.
- Fourreau inclus.



VIDEO

Gencod : 3476060006707 — 203 g

067255 CROCOPLAC II — Scie à guichet 250 mm avec double denture et fourreau inclus

- Pour réalisation des découpes en pleine plaque de plâtre, béton cellulaire, panneaux bois, etc...
- Lame triple biseau double denture pour coupe multidirectionnelle.
- Pointe trident pour réaliser les avant-trous ou mise en place des chevilles.
- Maniable et très légère.
- Poignée ergonomique en bi-matière.
- Fourreau inclus.



Gencod : 3476060006721 — 238 g

062955 PLAC & ROLL — Trusquin pour la découpe de bandes de plâtre





- Profondeur de coupe réglable : 150 mm maxi.
- Roulette en inox.
- Réglable jusqu'à 18 mm d'épaisseur.
- Protection des rails et structures métalliques (poutre et encoffrement) contre les incendies.
- Apport de bande en surépaisseur afin d'augmenter la stabilité au feu des structures métalliques.
- Reconstituer une plaque endommagée lors de souillure d'angle en transbordement.
- Ajustement des plaques en hauteur et en largeur.



VIDEO

162955
JEU DE ROULETTES EN INOX POUR PLAC & ROLL

Gencod : 3476060016294 — 18 g

Gencod : 3476060006295 — 1068 g

164255 PLAC & ROLL 600 Trusquin de 600 mm

100% EXCLUSIF EDMA

- Permet une coupe nette, sans bavure et sans effort d'une plaque de plâtre de 1 200 mm de largeur en toute sécurité.
- Capacités de coupe : 600 mm de large et 25 mm d'épaisseur.
- Évite l'utilisation de cutter.
- Roulettes en inox interchangeables (réf. 162955).
- Capot de protection.
- Manche bi-matière.

VIDEO



162955

JEU DE ROULETTES EN INOX POUR PLAC & ROLL

Gencod : 3476060016294 18 g

Gencod : 3476060016423 3011 g

062855 CORNER FIX — Outil à sertir les cornières d'angles métalliques

- Pour sertir les cornières métalliques dans les angles extérieurs en plaque de plâtre.
- Embout en nylon.
- Design ergonomique.
- Poinçons interchangeables.
- Sertissage facile.





VIDEO

262855 EMBOUT EN NYLON

Gencod : 3476060026286 — 50 g

162855 SET DE 2 POINÇONS POUR CORNER FIX

Gencod : 3476060016287 — 25 g

Gencod : 3476060006288 — 870 g

069255 RAP-PLAC VERSATILE — Rabot à chanfreiner la plaque de plâtre

100% EXCLUSIF EDMA

- Angle de chanfrein réglable dans un rayon de 22 à 45°.
- Corps en acier zingué = robustesse.

VIDEO

199255 10 LAMES DE CUTTER GRAND TRAPÈZE

Gencod : 3476060019929 — 51 g

Gencod : 3476060006929 — 570 g

173055 ÉQUERRE À ANGLE RÉGLABLE



- Angle réglable.
- Equerre pouvant se replier complètement à 0° pour un gain de place.
- En aluminium de 7 mm d'épaisseur = légère et robuste.



Gencod : 3476060017307 1023 g

175155 NIVEAU 90 CM DE PLAQUISTE SPÉCIAL MONTANTS

- Niveau rectangulaire de 90 cm en aluminium.
- Avec encoches aimantées permettant un écartement calibré des montants à 40 et à 60 cm.
- Largeur des encoches : 40,7 mm (51 mm pour réf. 175255).
- Détecte les montants derrière les plaques de plâtre avec les repères de traçage sur la face latérale du niveau.
- 2 fioles en acrylique solide scellées par époxy : 1 fiole verticale et 1 fiole horizontale.
- Surface usinée.
- Fioles antichocs.
- Précision : 0,5 mm/m.

275155
PLV NIVEAU 90 CM DE PLAQUISTE

Gencod : 3476062751551 7800 g



Résistant contre les UV | Fioles antichocs | 0.5 mm/m | Affichage frontal de la fiole verticale | Aimanté

Gencod : 3476061751552 630 g

175255 NIVEAU 90 CM DE PLAQUISTE SPÉCIAL MONTANTS XL

- Largeur des encoches : 51 mm.

Gencod : 3476061752559 660 g

175055 MÈTRE 5 M x 25 MM — Avec dragonne

- Boîtier anti-choc et anti-dérapant.
- Ruban nylon de 25 mm.
- Muni de 2 boutons : freinage et blocage du ruban.
- Précision classe II (0,5 mm/m).
- Crochet à ceinture.
- Dragonne incluse.

Gencod : 3476061750555 — 280 g

275055
ÉTUI COMPTOIR MÈTRE 5 M X 25 MM

Gencod : 3476062750554 — 13650 g

060755 ALU LINE 30 M — Cordeau aluminium

- Système de filtrage intégré évitant la propagation de poudre.
- Diamètre fil : 1 mm.
- Contenance : 80 g.

Gencod : 3476060006073 — 177 g

360755
ÉTUI COMPTOIR ALU LINE

Gencod : 347600036070 — 1390 g

060555 FAST LINE 30 M — Cordeau à rembobinage rapide

- Rembobinage 5 fois plus rapide.
- Système de filtrage intégré évitant la propagation de poudre.
- Diamètre fil : 1 mm.
- Contenance : 100 g.

Gencod : 3476060006059 — 165 g

360555
ÉTUI COMPTOIR FAST LINE

Gencod : 3476060036056 — 1300 g

060855 CROSS LINE 30 M — Cordeau avec poignée bi-matière

- Design ergonomique avec poignée bi-matière.
- Système de filtrage intégré évitant la propagation de poudre.
- Diamètre fil : 1,5 mm tressé.
- Contenance : 100 g.

Gencod : 3476060608550 — 296 g

360855

ÉTUI COMPTOIR CROSS LINE 30 M + POUDRE BLEUE 200 G

x 6

Gencod : 3476063608557 — 3450 g

061255 GIANT LINE 30 M — Cordeau grande contenance

- Système de filtrage intégré évitant la propagation de poudre.
- Diamètre fil : 2 mm tressé.
- Contenance : 200 g.

Gencod : 3476060612557 — 295 g

060955 MAX LINE 50 M — Cordeau avec large poignée



- Cordeau avec large poignée pour marquage longue distance.
- Spécial maçon.
- Système de filtrage intégré évitant la propagation de poudre.
- Diamètre fil : 2,5 mm.
- Grande contenance : 300 g.

Gencod : 3476060006097 — 600 g

POUDRES DE TRAÇAGE — Craie issue de carrière française



063355
POUDRE DE TRAÇAGE BLEUE 200 G

Gencod : 3476060006332 — 230 g

063255
POUDRE DE TRAÇAGE BLEUE 400 G

Gencod : 3476060006325 — 425 g

263655
POUDRE DE TRAÇAGE BLEUE OUTREMER 1000 G

Gencod : 3476060026361 — 1070 g

063155
POUDRE DE TRAÇAGE BLEUE 1000 G

Gencod : 3476060006318 — 1035 g

065255
POUDRE DE TRAÇAGE BLEUE 3500 G

Gencod : 3476060006523 — 4250 g

020155 BABY-FIX® BRICO — Pince d'expansion des chevilles métalliques universelles

«The Original»

250 mm

- Spécial «Bricolage».
- Ressort de rappel.
- Double articulation.
- Bonne surface d'appui : 100 x 20 mm.
- Nouveau système anti-pince doigt.



Gencod : 3476060002013 — 400 g

021155 BABY-FIX® JUNIOR — Pince d'expansion des chevilles métalliques universelles

«The Original»

270 mm

- Spécial «Bricolage».
- Ressort de rappel et poignées bi-matière.
- Bras et mâchoire en acier traité.
- Double articulation.
- Bonne surface d'appui : 100 x 20 mm.



Gencod : 3476060002112 — 440 g

020355 FIX — Pince professionnelle d'expansion des chevilles métalliques universelles

«The Original»

220 mm

- Expansion directe dans l'axe du trou.
- Ressort de rappel.
- Utilisation sans effort.



Gencod : 3476060002037 — 475 g

021355 SUPER-FIX® — Pince professionnelle d'expansion pour chevilles métalliques universelles

«The Original»

245 mm

- Tête coudée pour une fixation dans les angles en un unique mouvement.
- Ressort de rappel.
- Utilisation facile dans les accès étroits.

Gencod : 3476060002136 — 450 g

023155 SUPRA-FIX® — Pistolet professionnel d'expansion pour chevilles métalliques universelles

«The Original»

180 mm

- Utilisation facile dans les angles.
- Encombrement minimum.
- Surface d'appui : 20 x 20 mm.
- Course de tirage accrue : 20 mm.

VIDEO



Gencod : 3476060002310 — 440 g

023255 ULTRA-FIX® — Pistolet professionnel d'expansion pour chevilles métalliques universelles

200 mm

- Système à crémaillère à 5 crans.
- Spécial cheville Ø 8 mm sans effort.
- Course de tirage exceptionnelle de 30 mm.
- Déblocage aisé grâce à une poussée inverse de la poignée.
- Poignées ergonomiques antidérapantes pour un confort optimal d'utilisation.

BREVETÉ

TMS — Prévention Troubles Musculo-Squelettiques

VIDEO



Gencod : 3476060002327 — 545 g

161155 ÉCHASSES MOONWALKER — Échasses de plaquiste

- UNIQUE : semelles articulées pour permettre une marche naturelle.
- Réglables de 45 cm à 76 cm.
- Poids maxi : 102 kg.
- Gain de temps pour les travaux en hauteur.
- 2 patins d'appui pour une stabilité optimale.
- En aluminium = légères et maniables.
- Nouvelles sangles avec boucles métalliques pour une meilleure stabilité.

VIDEO

Gencod : 3476060016119 — 7730 g

061655 DUOTOP — Guillotine à rails et montants de 48 mm et tiges filetées de 6 mm (M6)

100% INNOVATION EDMA NOUVEAU

- Permet de couper les rails et montants de 48 mm, fourrures F530, tiges filetées M6 et fils d'acier Ø 4 mm.
- Idéale pour l'installation de faux-plafonds en plaque de plâtre.
- Coupe nette et sans bavure.
- Pas de nuisance sonore.
- Pas d'étincelle.
- Permis au feu non nécessaire dans les zones sensibles car pas d'étincelle.
- Butée de réglage de 545 mm positionnable à droite ou à gauche.
- Capacité maxi. : acier doux 6.6 (60 kg/mm²).
- Ne coupe pas les tiges en inox.

VIDEO

Gencod : 3476060616555 — 7380 g

161555 STUD CUTTER — Guillotine pour profilés métalliques

- Pour couper rapidement et sans bavure les rails et montants de 48 mm, cornières d'angles, suspentes en T et montants F530 avec l'accessoire de coupe.
- Gain de temps.
- Pas de nuisance sonore.
- Pas d'étincelle, pas de limaille d'acier.
- + Accessoire coupe montant F530.

VIDEO

O68655
ADAPTATEUR F530 POUR STUD CUTTER ET DUOTOP

Gencod : 3476060006868 — 162 g

Gencod : 3476060016157 — 4180 g

065055 MINI RODCUT M6 — Coupe tiges filetées de 6 mm (M6) et fils de suspente de Ø 4 mm

- Coupe nette et sans bavure = boulonnage immédiat.
- Pas de nuisance sonore.
- Pas d'étincelle.
- Permet également de faire un matriçage des tiges filetées endommagées.
- Ne produit aucun déchet (pas de limaille d'acier).
- Permis au feu non nécessaire dans les zones sensibles car pas d'étincelle.
- Butée de réglage de 545 mm positionnable à droite ou à gauche.
- Capacité maxi. : acier doux 6.6 (60 kg/mm²).
- Ne coupe pas les tiges en inox.

VIDEO



165055
MATRICE DE RECHANGE POUR MINI RODCUT ET DUOTOP

Gencod : 3476060016508 — 125 g

Gencod : 3476060006509 — 4700 g

162255 SET 3 SCIES — Ø 60, 67, 74 mm

- Spécial plaque de plâtre.
- Pour plaque de plâtre, bois et PVC.
- Système d'attache à baïonnette.

Gencod : 3476060016225 295 g

162355 SET 5 SCIES — Ø 68, 74, 80, 90 et 100 mm

- Spécial plaque de plâtre.
- Pour plaque de plâtre, bois et PVC.
- Système d'attache à baïonnette.

Gencod : 3476060016232 575 g

261255 HOT BALL — Boule chauffante en inox diamètre 35 mm

UNIQUEMENT EPS FOAM ONLY

- Permet de réaliser des tranchées diamètre 40 mm dans les isolants P.S.E. derrière une cloison en plaque de plâtre sans l'endommager.
- Idéale pour rendre invisibles toutes vos connexions multimédia ou l'installation de prises et interrupteurs.
- Gain de temps = plus besoin de creuser la plaque, la réenduire et repeindre tout le mur !
- ÉTAPE 1 : faire 2 ajourages diamètre 40 mm minimum dans la plaque de plâtre, positionnés dans le sens vertical à maximum 2,50 m l'un de l'autre.
- ÉTAPE 2 : chauffer la boule en acier avec un chalumeau pendant 5 min.
- ÉTAPE 3 : insérer la boule chaude dans le trou supérieur qui fera fondre le polystyrène pour créer une tranchée jusqu'au 2ème trou.

VIDEO



Gencod : 3476060026125 600 g

162655 FORET CONIQUE ÉTAGÉ HSS — Perçage des tôles et plastiques jusqu'à 30 mm

100 mm

- Ø de perçage : de 4 à 30 mm étagé tous les 2 mm.
- Épaisseur de perçage maxi : 3 mm.
- Perçage des montants (même dos à dos) pour passage de gaines.



Gencod : 3476060016263 180 g

264055 THE DIMPLER® — Embout de vissage aimanté spécial plaquiste

- Transforme votre visseuse classique en visseuse professionnelle de plaquiste.
- Enfonce automatiquement les vis à la profondeur appropriée.
- Évite d'endommager la tête de vis.
- Évite de déchirer la couche en carton de la plaque de plâtre.
- Idéal pour les plaques de plâtre et panneaux medium.
- Aimant puissant.
- Embout interchangeable.
- Mode dévissage.

364055
ÉTUI COMPTOIR THE DIMPLER

x 10

NEW

VIDEO

Gencod : 3476063640557 950 g

Gencod : 3476062640558 66 g

263955 EMBOUT DE VISSAGE PLAQUISTE PH2 PAR 6 PCS

- Boîte de 6 embouts de vissage PH2 spécial plaquiste.
- Butée zinguée pour un vissage parfait dans la plaque de plâtre sans la transpercer.

Gencod : 3476060026392 95 g

260055 POCHE À OUTILS

- En croûte de cuir véritable.
- Ceinture clipsable et réglable incluse.
- 8 poches.
- 2 porte-outils.
- 1 porte-mètre.

Gencod : 3476060026002 420 g

164355 COUTEAU RIFFLARD — Multiusage

- 5 outils en 1 : gratter, élargir les fissures, décaper, reboucher, nettoyer/revisser les rouleaux.
- Lame acier trempé par traitement thermique et protégée par un vernis.
- Manche bi-matière riveté indémanchable.

Gencod : 3476060016430 — 91 g

164555 RIFFLARD DE MAÇON — 70 mm

- Lame acier trempé, meulée et vernie.
- Large biseau.
- Embase massive.
- Virole laiton.
- Manche bois.

Gencod : 3476060016454 — 150 g

164055 COUTEAU À ENDUIRE CAOUTCHOUC



- Pour enduire les angles intérieurs de 60° à 170°, les parties angulaires, arrondies et difficiles d'accès.
- Couteau en caoutchouc avec un renfort en nylon.
- Très léger et facile à nettoyer.
- Utilisable à la main ou avec un manche en bois.

Gencod : 3476060016409 — 145 g

069855 DÉROULEUR DE BANDE À JOINT

- Permet de dérouler et transporter la bande à joint.
- Brochable à la ceinture.
- Facilité de chargement des rouleaux.
- Traitement époxy.

Gencod : 3476060006981 — 370 g

165155 AUGE SUPRAGOM 25 litres

- Mélange de caoutchouc et de polyéthylène alliant les avantages de chacune de ces matières : légèreté, résistance et souplesse.
- Bords et parois renforcés.

Gencod : 3476060016515 1140 g

164655 AUGE SUPRAGOM 12 litres

- Mélange de caoutchouc et de polyéthylène alliant les avantages de chacune de ces matières : légèreté, résistance et souplesse.
- Bords et parois renforcés.

Gencod : 3476060016461 502 g

066655 BAC À ENDUIRE INOX

- Idéal pour des travaux de réparation sur plaque de plâtre.
- Très résistant.

Gencod : 3476060006660 345 g

066955 BAC À ENDUIRE PLASTIQUE



- Avec lames en acier galvanisé pour racler le surplus d'enduit.

Gencod : 3476060006691 270 g

067901 BANJO TAPER II Applicateur de bande à joint avec accessoire TEK ROLL

- Applicateur de bande à joint avec accessoire TEK ROLL.
- Pour une application très facile de la bande à joint enduite sur murs, plafonds et angles intérieurs.

161655
ACCESSOIRE TEK ROLL POUR APPLICATEURS DE BANDE À JOINT

Gencod : 3476060016164 200 g

VIDEO

VIDEO

Gencod : 3476060679017 2200 g

COUTEAUX À ENDUIRE AMÉRICAINS

Avec embout de vissage PH2 amovible

- Pour enduire les joints des plaques de plâtre.
- Lame inox polie ultra flexible.
- Avec embout cruciforme (Phillips NR2) amovible.
- Blocage et déblocage rapide de l'embout dans la poignée.

169055 - 100 mm	Gencod : 3476060016904	142 g
169155 - 125 mm	Gencod : 3476060016911	153 g
169255 - 150 mm	Gencod : 3476060016928	155 g



VIDEO

COUTEAUX À REBOUCHER

- Lame acier inoxydable trempée et rectifiée.
- Manche bi-matière riveté indémanchable.
- Design ergonomique.

165255 - 20 mm	Gencod : 3476060016522	56 g
165355 - 40 mm	Gencod : 3476060016539	62 g
165455 - 60 mm	Gencod : 3476060016546	68 g
165555 - 80 mm	Gencod : 3476060016553	78 g
165655 - 100 mm	Gencod : 3476060016560	83 g
165755 - 120 mm	Gencod : 3476060016577	92 g
165855 - 150 mm	Gencod : 3476060016584	105 g

COUTEAUX À ENDUIRE LAME GALBÉE

- Couteau spécial plaquiste.
- Lame arrondie anti-traces en acier inoxydable.
- Bords à 90° pour les angles.
- Manche surmoulé, étanche et indémanchable.
- Poignée bi-matière avec toucher soft pour plus de confort.
- Ergonomie permettant le positionnement avancé du pouce.
- Haute résistance aux solvants et aux chocs.
- Pas d'angle vif ni rebord = nettoyage facile.
- Épaisseur lame : 0,5 mm.

265155 - 100 mm	Gencod : 3476060026514	109 g
265255 - 120 mm	Gencod : 3476060026521	112 g
265355 - 140 mm	Gencod : 3476060026538	140 g
265455 - 160 mm	Gencod : 3476060026545	142 g
265555 - 180 mm	Gencod : 3476060026552	148 g
265655 - 200 mm	Gencod : 3476060026569	183 g
265755 - 220 mm	Gencod : 3476060026576	185 g
265855 - 240 mm	Gencod : 3476060026583	191 g

COUTEAUX À ENDUIRE

- Pour tous les travaux d'enduit.
- Lame inox ultra flexible.
- Manche bi-matière.

169355 - 200 mm	Gencod : 3476060016935	203 g
169455 - 250 mm	Gencod : 3476060016942	232 g
169555 - 300 mm	Gencod : 3476060016959	261 g
169655 - 350 mm	Gencod : 3476060016966	291 g

166355 COUTEAU À ENDUIRE 60 cm

- Lame inox montée sur renfort aluminium rigide.
- Manche bi-matière ergonomique riveté.
- Permet l'application d'enduit sur support brut de décoffrage.

Gencod : 3476060016638 434 g

167055 COUTEAU POINTE SPÉCIAL ANGLE

- Idéal pour enduire dans les zones difficiles d'accès.
- Lame inox polie.
- Manche bi-matière.

Gencod : 3476060016706 119 g

167955 COUTEAU DEMI LUNE

- Idéal pour enduire dans les angles.
- Lame inox polie.
- Manche bi-matière.

Gencod : 3476060016799 127 g

PERFECT LISS

171155 - 4 CM | Gencod : 3476060017116 | 23 g



171455 - 10 CM | Gencod : 3476060017147 | 60 g



171655 - 15 CM | Gencod : 3476060017161 | 104 g

171755 - 25 CM | Gencod : 3476060017178 | 335 g

171855 - 35 CM | Gencod : 3476060017185 | 450 g

171955 - 45 CM | Gencod : 3476060017192 | 598 g

172055 - 60 CM | Gencod : 3476060017208 | 771 g

172155 - 80 CM | Gencod : 3476060017215 | 1104 g

172255 - 100 CM | Gencod : 3476060017222 | 1260 g

- Lame à lisser les enduits parfaitement.
- GAGNEZ DU TEMPS ! INOXYDABLE, ERGONOMIQUE, LÉGÈRE, PERCHABLE.
- Lissage sans bavure sur des grandes surfaces.
- Sans perte d'enduit et pratiquement sans ponçage.
- Idéal pour le lissage des enduits projetés et les finitions des bandes à joint.
- Lame technologie BI-FLEX souple et ultra résistante à l'abrasion.
- Épaisseur lame : 0,3 mm.

ACIER INOX

VIDEO

172555 PERCHE PERFECT LISS 2 X 1 M

- Tube en aluminium ultra léger.
- Système de blocage rapide.
- Pour plafonds, sols et murs.

Gencod : 3476060017253 | 724 g

065455 COUTEAU D'ANGLE INTÉRIEUR

- Application de l'enduit sur les deux faces intérieures du mur en une seule passe.
- En inox.
- Très résistant.
- Poignée ergonomique.
- Angle de 103°.

Gencod : 3476060006547 220 g

065755 COUTEAU D'ANGLE EXTÉRIEUR

- Application de l'enduit sur les deux faces extérieures du mur en une seule passe.
- En inox.
- Spécial I.T.E.
- Très résistant.
- Poignée ergonomique.
- Angle de 87°.

Gencod : 3476060006578 220 g

166455 ROULEUR D'ANGLE INTÉRIEUR

- Permet de serrer la bande dans les angles intérieurs horizontaux et verticaux.
- Grâce à son manche de 140 cm vous pourrez utiliser le rouleur d'angle intérieur pour des hauteurs de plafond jusqu'à 3,50 m.
- Manche aluminium et rotule en inox.

Gencod : 3476060016645 908 g

166655 ROULEUR D'ANGLE EXTÉRIEUR

- Permet de serrer la bande dans les angles extérieurs horizontaux et verticaux.
- Grâce à son manche de 140 cm vous pourrez utiliser le rouleur d'angle extérieur pour des hauteurs de plafond jusqu'à 3,50 m.
- Manche aluminium et rotule en inox.

Gencod : 3476060016669 805 g

069955 PLATOIR À ENDUIT 330 x 330 mm

- Permet de travailler et de stocker l'enduit.
- Poignée ergonomique et mousse néoprène.
- Plateau en aluminium.
- Plateau strié pour un meilleur maintien de l'enduit.

Gencod : 3476060006998 795 g

266055 PLATOIR À ENDUIT 280 x 120 mm lame inox plate



ACIER INOX

- Poignée PRO bi-matière.
- Lame acier inoxydable plate.

Gencod : 3476060026606 454 g

266155 PLATOIR À ENDUIT 280 x 120 mm lame inox courbée

ACIER INOX

- Spécial pose de bande à joint.
- Poignée PRO bi-matière.
- Lame inoxydable courbée permettant de charger en enduit.



Gencod : 3476060026613 452 g

266255 PLATOIR À ENDUIT 280 x 120 mm lame inox biseautée



ACIER INOX

- Bords biseautés pour une finition des surfaces sans aucune marque.
- Poignée PRO bi-matière.
- Lame inoxydable droite.

Gencod : 3476060026620 451 g

163355 ÉPONGE ABRASIVE ANGULAIRE — 120 x 90 x 25 mm - Grain 60

- Spécial angles et coins.

Gencod : 3476060016331 — 40 g

166955 CLEAN SANDER — Ponceuse adaptable sur aspirateur

- Le ponçage sans poussière.
- Pour feuilles treillis abrasives.
- S'adapte sur la plupart des aspirateurs.
- Permet une aspiration de la poussière lors du ponçage.
- Manche poignée soft pour un confort d'utilisation optimal.

VIDEO

Gencod : 3476060016690 — 983 g

161255 EASY LOCK SANDER — Taloche abrasive manuelle

- Permet le ponçage et la finition des murs et plafonds.
- Pas d'encrassage des abrasifs.
- Changement des feuilles treillis facile et rapide.

VIDEO

Gencod : 3476060016126 — 385 g

10 FEUILLES DE TREILLIS ABRASIF — 290 x 100 mm



- Ne s'encrasse pas !

163555 - Grain 80	163655 - Grain 120	163755 - Grain 240
Gencod : 3476060016355 — 170 g	Gencod : 3476060016362 — 170 g	Gencod : 3476060016379 — 170 g

161355 EASY LOCK TELESCOPIC SANDER — Taloche abrasive adaptable sur perche télescopique

- Permet de poncer les murs et plafonds jusqu'à 4,50 m de hauteur sans escabeau.
- S'adapte sur une perche télescopique réf. 169955 (non fournie).

Gencod : 3476060016133 — 285 g

169955

PERCHE TÉLESCOPIQUE
Déployable de 1 m à 2,40 m.

Gencod : 3476060016997 — 637 g

070055 MULTI COUP® — Pince de découpe à onglet à angles variables

«The Original»

- Coupe nette, rapide et sans effort.
- Protecteur de lame en acier.
- Lame trapèze interchangeable.
- Idéale pour la découpe de :
  - Profilés plastiques
  - Joints caoutchouc de vitrerie
  - Moulures décoratives
  - Profilés de finition de carrelage
  - Bandes de PVC





199255
10 LAMES DE CUTTER GRAND TRAPÈZE

Gencod : 3476060019929 — 51 g

VIDEO

Gencod : 3476060007001 — 425 g

075055 PLURI COUP EXTRA — Coupe moulures, plinthes électriques PVC et nappes électroniques



- Lame monobloc réaffûtable de 65 mm.
- Butée à 90°.
- Découpe jusqu'à 40 x 10 mm.

Gencod : 3476060007506 — 390 g

072555 PLURI COUP FLEX' 105 MM — Coupe profilés extrudés et gaines surmoulées électriques 5 x 16 mm

- Lame inox 105 mm anti corrosion.
- Spécial caoutchouc : joint de fenêtre, main courante, coin de sécurité, nez de marche compact ou cellulaire, vinyle ou PVC.
- Coupe les goulottes à lamelles.
- Enclume graduée pour plus de précision lors de la coupe.
- Ouverture à 40° avec épaisseur maxi de coupe de 12 mm.
- Poignées ergonomiques antidérapantes pour un confort optimal.

Gencod : 3476060007254 — 570 g

170055 COFFRET MULTI COUP

- Une cisaille avec 4 platines interchangeables.
- Une platine droite 65 mm (nappes électriques, cordes, caoutchouc, carton, etc...).
- Une platine à angle 45° (champs plats et quarts de ronds en bois ou composite, moulures décoratives, profilés PVC de finition de carrelage, joints de caoutchouc, etc...).
- Une platine coupe tube 16 mm et 20 mm (tubes IRL, ICTA, PVC).
- Une platine à cornière d'angle 45 x 25 mm (profilé plastique 45 x 25 mm).
- Coupe nette sans aucune déformation.
- Pas besoin d'ébavurer : gain de temps.
- Lame inox 65 mm réaffûtable et interchangeable.
- Valisette de transport incluse.

Gencod : 3476060017000 — 767 g

1 M LINÉAIRE PLAQUISTE



- TRANSPORTER CALER
- COUPER SERTIR
- DÉCOUPER RABOTER
- MESURER FIXER

STOP RAYON
25 x 100 cm
recto / verso

Réf 100613

1 M LINÉAIRE JOINTEUR

JOINTER

PONCER

STOP RAYON
25 x 100 cm
recto / verso

Réf 100613

GAMME OUTILS MAÇON

SOLUTIONS MAÇON ET TRAVAUX PUBLICS

266955 GUILLOTINE FER À BETON

Cintrage maximum 16 mm / coupe maximum 18 mm

- Pour couper et cintrer les fers à béton.
- Double fonction : cisaille et cintreuse.
- Diamètre max de coupe : 18 mm.
- Diamètre max de cintrage : 16 mm.

Gencod : 3476060026699 19400 g

045555 TORNADO PRO

Lieur automatique professionnel pour liens métalliques à boucles

- Cycle de 3 tours.
- Sert à ligaturer sacs, clôtures et ferraillages pour béton armé.
- Poignée plastique tendre.

VIDEO

Gencod : 3476060004550 380 g

LIENS À BOUCLES

- Permettent d'attacher des éléments ensemble.
- S'utilisent avec un lieur automatique de liens à boucles.
- Applications : ligaturage de fers à béton, clôtures, brises vues, sacs de gravats.
- Quantité de liens par botte approximative.

960452 - 1000 LIENS À BOUCLES GALVA
Ø 1 mm x 120 mm
Gencod : 3476060004529 ≃ 1200 g

960457 - 1000 LIENS À BOUCLES RECUITS
Ø 1,1 mm x 100 mm
Gencod : 3476060004574 ≃ 1200 g

960449 - 1000 LIENS À BOUCLES RECUITS
Ø 1,1 mm x 120 mm
Gencod : 3476060004499 ≃ 1500 g

960453 - 5000 LIENS À BOUCLES RECUITS
Ø 1,1 mm x 120 mm
Gencod : 3476060004536 ≃7050 g

960458 - 1000 LIENS À BOUCLES RECUITS
Ø 1,1 mm x 160 mm
Gencod : 3476060004581 ≃ 1700 g

961480 - 1000 LIENS À BOUCLES RECUITS
Ø 1,1 mm x 140 mm
Gencod : 3476060014801 ≃ 1600 g

960459 - 5000 LIENS À BOUCLES RECUITS
Ø 1,1 mm x 140 mm
Gencod : 3476060004598 ≃ 8050 g

963453 - 1000 LIENS À BOUCLES RECUITS
Ø 1,1 mm x 180 mm
Gencod : 3476060034533 ≃ 1800 g

962449 - 1000 LIENS À BOUCLES RECUITS
Ø 1,1 mm x 200 mm
Gencod : 3476060024497 ≃ 2000 g

DISQUES 125 MM BOMBÉS

- Disques abrasifs universels au carbure de tungstène.
- Excellente résistance à l'usure jusqu'à 160 fois plus longue qu'un abrasif en matériau aggloméré.
- Polissage, ébarbage, surfaçage, ponçage.
- Pour acier, bois, ciment, béton, plâtre, plastique, pierre tendre et oxydation.

VIDEO

O92855 - Grain moyen 24

Gencod : 3476060009289 255 g

O92755 - Grain fin 36

Gencod : 3476060009272 248 g

390600

PRÉSENTOIR CASCADE ABRADISC
3 disques fins + 6 disques moyens

Gencod : 3476060039064 2610 g

173155 ÉQUERRE DE MAÇON 600 mm

- Équerre en acier.



Gencod : 3476060017314 970 g

O64855 LATTIFIX Pince à sertir les lattis nervurés

- Fixation par sertissage, sans agrafe.
- Gain de temps.
- Permet l'assemblage rapide et sans effort de lattis nervurés.
- Applications extérieures comme intérieures :
  - Rénovation.
  - Isolation thermique.
  - Pare-feux.

VIDEO

100% EXCLUSIF EDMA

Gencod : 3476060006486 395 g

GRATTOIRS DE CHANTIER

- En acier trempé avec douille standard rivetée.
- Exemples d'applications :
  - Le nettoyage des chantiers et des banches de coffrage.
  - Dégager facilement : neige, verglas, boue de chantier.
  - Idéal pour le décollage de la moquette ou linoleum et résidus de colle.
- Coquille d'emboîtement conique ø 36 mm.
- Excellente rigidité.
- Résistance : 125 kg/mm².
- Épaisseur de la lame : 1 mm.

290255

MANCHE BOIS FRÊNE 1ER CHOIX PEFC - Ø 32 mm

- Pour tous les grattoirs de chantier.

Gencod : 3476060029027 645 g

090155 - 150 mm Gencod : 3476060009012 367 g

090055 - 300 mm Gencod : 3476060009005 543 g

095055 - 500 mm Gencod : 3476060009500 780 g

096055 ÉPANDEUR À BÉTON

Épandeur ultra-résistant

- Permet un étalage parfait du béton grâce à sa lame de 500 mm.
- Crochet releveur ø 10 mm spécial chape treillis.
- Nouvelle douille d'emmanchement 29 mm pour manche standard.

Gencod : 3476060009609 1230 g

266355 PLATOIR FLAMAND CHAPISTE 455 MM

- Spécial travaux de ragréage et lissage de chapes.
- Poignée PRO bi-matière.
- Lame inoxydable.

Gencod : 3476060026637 514 g

269055 PORTE DALLE

Réglable de 280 à 665 mm

- Système de réglage rapide.
- Idéal pour transporter facilement les dalles (béton ou bois).
- Réglable pour s'adapter à plusieurs dimensions de dalles jusqu'à 665 mm maxi et 280 mm mini.
- Charge maxi conseillée : 25 kg.
- Poignée de transport centrée, quelle que soit la largeur de dalle à transporter.

VIDEO

Gencod : 3476060026903 1600 g

TRUELLES DENTÉES À COLLE POUR BÉTON CELLULAIRE

- Permettent d'étaler la colle de façon homogène sur le bloc de béton cellulaire.
- Embouties d'une seule pièce.
- En acier galvanisé.
- Peuvent se suspendre à un seau grâce à leur crochet.

173255 - 75 mm | Gencod : 3476060017321 | 378 g

173355 - 100 mm | Gencod : 3476060017338 | 391 g

173455 - 150 mm | Gencod : 3476060017345 | 473 g

173555 - 175 mm | Gencod : 3476060017352 | 492 g

173655 - 200 mm | Gencod : 3476060017369 | 546 g

173755 - 240 mm | Gencod : 3476060017376 | 588 g

173855 - 300 mm | Gencod : 3476060017383 | 711 g

173955 - 360 mm | Gencod : 3476060017390 | 771 g



174055 GOUGE DE RAINURAGE POUR BÉTON CELLULAIRE

- Pour le passage des gaines électriques jusqu'à 25 mm de diamètre.
- Outil manuel facile à utiliser.
- Poignée bi-matière ergonomique.

Gencod : 3476060017406 600 g

174155 GABARIT DE COUPE POUR BÉTON CELLULAIRE

- Permet une coupe droite à 90° parfaite.
- Outil robuste en acier.
- Dimensions intérieures : 25 x 25 x 26 cm.
- Muni de 2 poignées pour droitier et gaucher.

Gencod : 3476060017413 1280 g

099355 ABRARAP 90° — Taloche à poncer au carbure de tungstène pour béton cellulaire

- Spécial ponçage béton cellulaire.
- Au carbure de tungstène ultra résistant.
- Munie d'un rebord à 90°.
- Grain 36.

Gencod : 3476060009937 680 g

GAMME OUTILS I.T.E./FAÇADIER

SOLUTIONS DE POSE D'ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

266555 TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD PROFESSIONNELLE — Pour polystyrène, spécial I.T.E

- Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans projection de billes de polystyrène.
- Pour polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.).
- Profondeur maximum : 330 mm.
- Hauteur maximum : 1320 mm.
- Largeur maximum : 1 550 mm.
- Coupe en angle de 0 à 90°.
- Coupe chanfreinée de 90 à 15°.
- Rainurage possible jusqu'à 300 mm de profondeur.
- Température du fil chaud : 350°C.
- Transformateur : 40 V / 200 W / 230 V.
- Certifiée CE.

VIDEO

TMS Prévention Troubles Musculo-Squelettiques

FORMES DE COUPES POSSIBLES

RECTANGLE



EN ANGLE



CHANFREINÉE



ÉTAGÉE



RAINURAGE



Accessoires inclus :
- Valise de transport avec roulettes
- Accessoire support échafaudage
- Pieds pliables
- 2 fils chauds fournis

Gencod : 3476060026651 — 27400 g

366855

FIL DE RECHANGE 1500 MM POUR TABLE DE DÉCOUPE

Gencod : 3476060036681 — 7 g

526667 PÉDALE ON/OFF POUR TABLE DE DÉCOUPE FIL CHAUD

- Coupe actionnée par le pied.
- Permet d'avoir les 2 mains libres pour faciliter les coupes en feuillures ou rainurages des panneaux polystyrène.
- Sécurisée par un carter en acier.

Gencod : 3476065266670 — 1024 g

366655 ACCESSOIRE DE COUPE VERTICALE AU FIL CHAUD POUR POLYSTYRÈNE

- L'accessoire de coupe verticale est une machine de découpe professionnelle pour les panneaux de polystyrène expansé (P.S.E.) et polystyrène extrudé (X.P.S.), qui s'adapte sur la table de découpe au fil chaud (réf. 266555).
- Cet accessoire permet de multiples possibilités de coupes verticales avec des réglages possibles en hauteur, en largeur et en angle.
- Profondeur de coupe maximum : 500 mm.
- Épaisseur de coupe maximum : 310 mm.
- 2 positions possibles selon la hauteur de panneaux à couper :
  - Position haute : pour panneaux jusqu'à 1000 mm de hauteur.
  - Position basse : pour panneaux jusqu'à 600 mm de hauteur.
- Le temps de charge de la batterie est de 70 minutes.
- L'autonomie de la batterie est d'environ 5 heures*.
  (*basée sur une utilisation d'une coupe de 20 secondes toutes les 4 minutes).

Accessoires inclus :
- Valise de transport.
- Batterie lithium et chargeur.

FORMES DE COUPES POSSIBLES



- **Profondeur de coupe maximum : 500 mm.**
- **Épaisseur de coupe maximum : 310 mm.**

466855

FIL DE RECHANGE 710 MM POUR ACCESSOIRE DE COUPE VERTICALE

Gencod : 3476060046680 5 g

VIDEO

Gencod : 3476060036667 9135 g

526668 BATTERIE DE RECHANGE POUR ACCESSOIRE DE COUPE VERTICALE

- Batterie lithium 10,8 V - 1,5 Ah.
- Temps de charge de la batterie : 70 minutes.
- Autonomie de la batterie : approximativement 5 heures*.
  (*basée sur une utilisation d'une coupe de 20 secondes toutes les 4 minutes).

Gencod : 3476065266687 237 g

260155 TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD SIMPLIFIÉE

Pour polystyrène, spécial I.T.E.

NEW

- Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans projection de billes de polystyrène.
- Pour polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.).
- Profondeur maximum : 330 mm.
- Largeur maximum : 1 370 mm.
- Coupe en angle de 0 à 90°.
- Coupe chanfreinée de 90 à 15°.
- Idéale pour la coupe d'hourdis polystyrène.
- Température du fil chaud : 350°C.
- Transformateur : 40 V / 200 W / 230 V.
- Certifiée CE.

266855

FIL DE RECHANGE 1 370 MM POUR TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD SIMPLIFIÉE

Gencod : 3476060026682 6 g

VIDEO

TMS Prévention Troubles Musculo-Squelettiques

FORMES DE COUPES POSSIBLES

RECTANGLE



EN ANGLE

CHANFREINÉE

Gencod : 3476062601559 14200 g

266655 ARCHE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD

Pour polystyrène, spécial I.T.E.

- Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans projection de billes de polystyrène.
- Pour polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.).
- Profondeur maximum : 330 mm.
- Largeur maximum : 1 370 mm.
- Température du fil chaud : 350°C.
- Transformateur : 40 V / 200 W / 230 V.
- Certifiée CE.

TMS
Prévention Troubles Musculo-Squelettiques

FORMES DE COUPES POSSIBLES*

RECTANGLE



EN ANGLE



*Coupes possibles à l'aide d'un gabarit en bois (non-fourni).

266855

FIL DE RECHANGE 1 370 MM POUR ARCHE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD

Gencod : 3476060026682 6 g

Gencod : 3476060026668 6100 g

526666 PACK BATTERIE POUR TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD

- Compatible avec la table pro réf. 266555, la table simplifiée réf. 260155 et l'arche réf. 266655.
- Composé d'une batterie lithium 36 V - 1,5 Ah et de son chargeur + un support batterie à relier à la table.
- Temps de charge de la batterie : 70 minutes.
- Autonomie de la batterie : approximativement 5 heures*. (*basée sur une utilisation d'une coupe de 20 secondes toutes les 4 minutes).

Gencod : 3476065266663 1487 g

526665 BATTERIE DE RECHANGE POUR TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD

- Batterie lithium 36 V - 1,5 Ah.
- Compatible avec la table pro réf. 266555, la table simplifiée réf. 260155, l'arche réf. 266655 et le couteau thermique sans fil réf. 366455.
- Temps de charge de la batterie : 70 minutes.
- Autonomie de la batterie : approximativement 5 heures*. (*basée sur une utilisation d'une coupe de 20 secondes toutes les 4 minutes).

Gencod : 3476065266656 610 g

164955 TALOCHE ABRASIVE 380 x 160 MM SPÉCIAL I.T.E.



- Spécial application I.T.E. et béton cellulaire.
- Évite l'utilisation de consommables.

Gencod : 3476060016492 750 g

366455 COUTEAU THERMIQUE SANS FIL POUR POLYSTYRÈNE, SPÉCIAL I.T.E.

NEW

- Pour une coupe nette des isolants en polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.).
- Sans effort de coupe et surtout sans aucune poussière.
- 2 batteries lithium 36 V - 1,5 Ah incluses.
- Longueur de lame 200 mm.
- La lame atteint 350°C en quelques secondes.
- Certifié CE.
- Livré avec coffret plastique comprenant une lame de 200 mm, 2 batteries (Réf. 526665), un chargeur de batterie, une brosse métallique et une clé de fixation pour la lame.

Gencod : 3476063664553 3935 g

366755 COUTEAU THERMIQUE POUR POLYSTYRÈNE, SPÉCIAL I.T.E.

- Pour une coupe nette des isolants en polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.).
- Sans effort de coupe et surtout sans aucune poussière.
- Longueur de lame 200 mm.
- La lame atteint 500°C en quelques secondes.
- Puissance 190 W.
- Certifié CE.
- Livré avec coffret plastique comprenant une lame de 200 mm, une brosse métallique et une clé de fixation pour la lame.

Gencod : 3476060036674 1284 g

266755
LAME 15 CM DE RECHANGE POUR COUTEAU THERMIQUE

Gencod : 3476062667555 37 g

466755
LAME 20 CM DE RECHANGE POUR COUTEAU THERMIQUE

Gencod : 3476060046673 42 g

466455 PERFORATEUR DIAMÈTRE 70 MM

Pour couteau thermique

- Profondeur maxi. 70 mm.
- Profondeur mini. 25 mm.
- Idéal pour l'insertion des boîtiers électriques.

Gencod : 3476060046642 95 g

466555 RAINUREUSE DIAMÈTRE 30 MM

Pour couteau thermique

- Rainure nette calibrée de 30 mm.
- Idéale pour le passage des gaines électriques.

Gencod : 3476060046659 105 g

466655 GUIDE DE COUPE 210 MM

Pour couteau thermique

- Pour une coupe droite parfaite jusqu'à 210 mm de large.

Gencod : 3476060046666 365 g

366955 TABLE DE COUPE POUR ISOLANT MINÉRAL

- Spécial panneaux laine de roche.
- Peut également servir à couper la laine de mouton, laine de verre, ouate de cellulose...
- Permet des coupes nettes et précises.
- Pour panneaux dimensions maxi : 1400 x 1200 mm.
- Épaisseur de coupe maxi : 260 mm.
- Coupe chanfreinée jusqu'à 45°.
- Coupe en angle jusqu'à 50°.
- Outil en aluminium.
- Accessoires inclus :
  - Couteau 300 mm pour isolants
  - Valise de transport avec roulettes

VALISE DE TRANSPORT AVEC ROULETTES

FORMES DE COUPES POSSIBLES

RECTANGLE

EN ANGLE

CHANFREINÉE

VIDEO

Gencod : 3476060036698 27750 g

366255 INSULACUT — Scie sabre électrique spécial isolant minéral

- Spécial isolant minéral tel que la laine de roche.
- Avec batterie lithium de 14,4 V - 1,5 Ah et chargeur inclus.
- Longueur de lame : 300 mm.
- Coupe nette et précise sans aucun effort.
- Certifiée CE.

TMS Prévention Troubles Musculo-Squelettiques

VIDEO

Gencod : 3476060036629 — 2636 g

366355
LAME DE 300 MM POUR INSULACUT

Gencod : 3476060036636 — 67 g

536621
BATTERIE DE RECHANGE POUR INSULACUT

Gencod : 3476065366219 — 200 g

366155 DÉROULEUR DE TRAME POUR I.T.E.

- Pour rouleau de treillis de 1 m de largeur.
- Avec compteur intégré.
- Possibilité d'accroche sur échafaudage.
- Outil très léger, en aluminium.

VIDEO

Gencod : 3476060036612 — 5850 g

172955 PERFECT LISS 60 cm cranté spécial I.T.E.



- Spécial application I.T.E.
- Pour régler l'épaisseur de l'enduit avant la pose de l'armature.
- Lame inox trempé, rigide et rivetée.
- Ergonomique, léger et perchable.
- Épaisseur de lame : 0,7 mm.

ACIER INOX

Gencod : 3476060017291 890 g

172455 PERFECT LISS 60 cm spécial I.T.E.



- Spécial application I.T.E. et égrenage.
- Pour lisser l'enduit après la pose de l'armature.
- Lame inox trempé, rigide et rivetée.
- Ergonomique, léger et perchable.
- Épaisseur de lame : 0,7 mm.

ACIER INOX

Gencod : 3476060017246 909 g

172055 PERFECT LISS 60 cm



- Pour lisser l'enduit après la pose de l'armature.
- Idéal pour la finition.
- Lissage sans bavure sur des grandes surfaces.
- Sans perte d'enduit.
- Lame technologie BI-FLEX souple et ultra résistante à l'abrasion.
- Épaisseur de lame : 0,3 mm.

ACIER INOX

Gencod : 3476060017208 771 g

065755 COUTEAU D'ANGLE EXTÉRIEUR

- Pour lissage des enduits de façade sur angles extérieurs en une passe.
- Spécial I.T.E.
- En inox.
- Très résistant.
- Poignée ergonomique.
- Angle de 87°.

ACIER INOX

Gencod : 3476060006578 220 g

GAMME OUTILS COUVREUR

SOLUTIONS POUR ARDOISIER, ZINGUEUR ET ÉTANCHEUR

031055 MAT — Pince à découper et poinçonner l'ardoise, lame 35 mm

«The Original»

- 2 en 1 = découpe et poinçonne l'ardoise.
- Sans poussière volatile ni effritement.
- Poignées ergonomiques antidérapantes pour un meilleur confort d'utilisation.
- Découpe, façonne et poinçonne l'ardoise naturelle et artificielle de 7 mm.







VIDEO

Gencod : 3476060003102 895 g

032455 MAT 2 — lame 55 mm

«The Original»





Gencod : 347606003249 910 g

032055 MAT COUP — Pince à découper l'ardoise, lame 35 mm

«The Original»

- Sans poussière volatile ni effritement.
- Poignées ergonomiques antidérapantes pour un meilleur confort d'utilisation.
- Découpe et façonne l'ardoise naturelle et artificielle de 7 mm.





Gencod : 3476060003201 690 g

032555 MAT COUP 2 — lame 55 mm

«The Original»

Gencod : 3476060003256 705 g

231155
LAME DE COUPE 35 MM POUR MAT ET MAT COUP

Gencod : 3476060023117 61 g

031255
POINÇON POUR MAT, MAT 2 ET MECAMAT

Gencod : 3476060003126 14 g

031555
KIT DE RÉPARATION POUR MAT ET MAT 2

Gencod : 3476060003157 26 g

232655
LAME DE COUPE 55 MM POUR MAT 2 ET MAT COUP 2

Gencod : 3476060023261 69 g

231055 MASTERCUT — Pince à découper et poinçonner les ardoises naturelles juqu'à 7 mm

EDMA FREUND

- Nouveau design innovant permettant une utilisation avec 2 sens différents (prise en main classique et inversée).
- Force démultipliée pour une coupe plus facile.
- La lame, le poinçon et le ressort ont été renforcés par un traitement thermique pour être beaucoup plus durables.
- La nouvelle garde de poignée évite de se coincer les doigts.
- Pince ergonomique avec poignées bi-matière.
- Facile d'entretien : la MASTERCUT est constituée de peu de pièces ce qui rend le nettoyage de l'outil beaucoup plus facile.
- La nouvelle pince à ardoise MASTERCUT est fabriquée à partir de pièces de fonte d'aluminium de haute qualité sortant d'un seul moule.

Gencod : 3476060023100 — 900 g

033055 PRO MAT-COUP 210 — Guillotine à ardoise

- Coupe nette et sans effort des ardoises naturelles jusqu'à 7 mm d'épaisseur.
- Avancement libre par pressions successives du levier.
- Déplacement facile avec la sécurité d'un point d'accrochage sur liteau.





Gencod : 3476060003300 — 2350 g

033555 MECA-MAT — Poinçonneuse à ardoise à double perforation réglable

- Jusqu'à 8 mm d'épaisseur.
- Double poinçonnage en une seule opération = gain de temps.
- Graduation : de 5 à 12 cm x 2.
- Double poinçonnage de 3,2 mm.
- 4 trous de fixation.
- Matrice, poinçon et guide interchangeables.
- Entraxe de l'ardoise : de 150 mm à 320 mm maxi.
- Entraxe poinçons : de 100 mm à 240 mm.
- Butée de profondeur réglable : de 23 mm à 200 mm.



033855

KIT MATRICE MECA-MAT

Gencod : 3476060003386 — 138 g

Gencod : 3476060003355 — 10510 g

MARTEAUX MODÈLE FRANÇAIS

- Marteaux forgés main.
- Manche en cuir.
- Tire-clous.
- Polis.

O38155 - Droitier

Gencod : 3476060003812 720 g

O38255 - Gaucher

Gencod : 3476060003829 720 g

MARTEAUX DE COUVREUR TRADITIONNELS

- Marteaux forgés main.
- Manche en cuir.
- Panne large.
- Tire-clous.
- Polis.

O38355 - Droitier

Gencod : 3476060003836 710 g

O38455 - Gaucher

Gencod : 3476060003843 710 g

O39655 MARTEAU DE COUVREUR UNIVERSEL

Droitier

- Marteau forgé main.
- Biseauté à gauche et à droite.
- Manche en cuir.
- Tire-clous.
- Poli.

139655 - Gaucher

MARTEAU DE COUVREUR UNIVERSEL

Gencod : 3476060013966 719 g

Gencod : 3476060003966 719 g

O32155 ENCLUME DE COUVREUR 400 MM

Droitier

- Gué et bords polis.
- Dressée.
- Pointe courbée.

O32255 - Gaucher

ENCLUME DE COUVREUR 400 MM

Gencod : 3476060003225 760 g

O32355 - Courbée

ENCLUME DE COUVREUR COURBÉE

Gencod : 3476060003232 565 g

Gencod : 3476060003218 760 g

037655 ARRACHE-CLOUS SOUDÉ 400 mm

- Tire-clous traditionnel.
- Soudé.
- En acier.

Gencod : 3476060003768 700 g

037755 - 600 mm
ARRACHE-CLOUS SOUDÉ



Gencod : 3476060003775 850 g

037855 ARRACHE-CLOUS INOX 400 mm



- Lame inox interchangeable.
- Support et tire-clous matricés avec bords arrondis.
- Support unique utilisable pour tous types de lames.

- Clé incluse pour changement de lame

Gencod : 3476060003782 1010 g

037955 - 600 mm
ARRACHE-CLOUS INOX



Gencod : 3476060003799 1120 g

137855
LAME POUR ARRACHE-CLOUS INOX - 400 mm

Gencod : 3476060013781 215 g

137955
LAME POUR ARRACHE-CLOUS INOX - 600 mm

Gencod : 3476060013798 330 g

O18555 POLYPERFOR — Poinçonneuse à tôle

- Force de poinçonnage de 740 kg !
- Fournie avec 4 poinçons interchangeables :
  - Ø 3,3 mm.
  - Ø 4,1 mm pour le passage des fils de suspente en acier.
  - Ø 4,9 mm et 6,2 mm pour le passage de tiges filetées.
- Col de cygne gradué ouverture maxi : 8 mm.
- Butée de profondeur réglable jusqu'à 43 mm.
- Applications : couverture, faux plafond etc.





	TÔLE DOUCE	INOX	ALUMINIUM
Ø 3,3 mm	1,5 mm	1,2 mm	3 mm
Ø 4,1 mm	1,5 mm	1,0 mm	2 mm
Ø 4,9 mm	1,2 mm	0,8 mm	2 mm
Ø 6,2 mm	0,8 mm	0,5 mm	1,5 mm

O18455

KIT DE 4 POINÇONS : Ø 3,3 mm, Ø 4,1 mm, Ø 4,9 mm, Ø 6,2 mm

Gencod : 3476060001849 — 135 g





VIDEO

Gencod : 3476060001856 — 1150 g

133055 GRIGNOTEUSE À OBLONG

- Taille de l'oblong : 33 mm x 3 mm.
- Pas de déchirure du zinc en fin de coupe.
- Coupe le zinc jusqu'à 0,6 mm d'épaisseur.

Gencod : 3476060013309 — 570 g

O34155 INTERPERFOR 3,5 x 15 MM — Pince à poinçonner en oblong



- Idéale pour tôle de bardage revêtue de vinyle, zinc, aluminium.
- Capacités :
  - 0,8 mm : zinc, tôle de bardage.
  - 1 mm : matériaux plastiques.
- Réalise une encoche de 3,5 x 15 mm afin d'éviter le déchirement du zinc.
- Profondeur de 9 à 21 mm à partir de l'axe oblong.

O39055

POINÇON + MATRICE POUR INTERPERFOR 3,5 x 15 MM

Gencod : 3476060003904 — 163 g

VIDEO

Gencod : 3476060003416 — 560 g

031855 PUNCHER — Marteau agrafeur

- Très bon équilibre.
- Poignée bi-matière ultra confortable.
- Permet de fixer les feuilles lourdes et films isolants sur la toiture.
- Capacité du chargeur : 175 agrafes.

Gencod : 3476060003188 975 g

131955
1000 AGRAFES - Pour PUNCHER - 6 mm

Spécial façadiers.
Agrafes galvanisées.
Hauteur : 6 mm.
Largeur : 10,6 mm.
Épaisseur : 1,2 mm.

Gencod : 3476060013194 63 g

031955
5000 AGRAFES - Pour PUNCHER - 10 mm

Spécial isolants multicouches.
Agrafes galvanisées.
Hauteur : 10 mm.
Largeur : 10,6 mm.
Épaisseur : 1,2 mm.

Gencod : 3476060003195 635 g

231955
1000 AGRAFES - Pour PUNCHER - 14 mm

Spécial isolants multicouches épais.
Agrafes galvanisées.
Hauteur : 14 mm.
Largeur : 10,6 mm.
Épaisseur : 1,2 mm.

Gencod : 3476060023193 191 g

035855 MARTEAU DE CHARPENTIER

- Manche tube.
- Poignée PVC.
- Porte-clou magnétique.
- Poli.
- Certifié norme allemande de sécurité GS.

Gencod : 3476060003584 870 g

035955 MARTEAU DE CHARPENTIER FORGÉ

- Forgé 1 pièce tout en acier.
- Manche en cuir.
- Porte-clou magnétique.

Gencod : 3476060003591 1005 g

132155 BATTE À PLOMB ASYMÉTRIQUE

- Bois de charme.
- Forme asymétrique avec large plat.

Gencod : 3476060013217 297 g

132755 BATTE À PLOMB COURBÉE

- Bois de charme.
- Forme courbée.



Gencod : 3476060013279 305 g

132655 BATTE À PLOMB RONDE

- Bois de charme.
- Forme ronde.



Gencod : 3476060013262 257 g

132855 BOURSAULT DE ZINGUEUR

- Bois de charme.
- Forme droite.

Gencod : 3476060013286 190 g

033955 MARTEAU DE FERBLANTIER



- En PVC.
- Dimensions tête : 85 x 40 x 150 mm.

Gencod : 3476060003393 495 g

233955 MARTEAU DE FERBLANTIER RECTANGULAIRE

- En PVC.
- Dimensions tête : 145 x 35 x 75 mm.

Gencod : 3476062339551 550 g

037255 MARTEAU À GARNIR

- 1 tête ronde et un bord arrondi.
- Poli.

Gencod : 3476060003720 454 g

135255 MARTEAU À GORGE TÊTES DIFFÉRENTES

- Poli fin.
- Têtes courbées différemment.
- Une tête verticale.
- Une tête horizontale.

Gencod : 3476060013521 436 g

135355 MARTEAU SOIGNEUX

- Diamètre : 32 mm.
- Poli.
- Laqué.
- Relevé.
- Tête en nylon antichocs.
- Manche en bois hickory.

Gencod : 3476060013538 477 g

035155 MAIN DE FER AVEC RACLOIR

Queue de carpe

- En acier forgé.
- Lame longue.
- Avec perçage 5 x 15 mm.

Gencod : 3476060003515 2625 g

035255 MAIN DE FER

«Double pli»

- En acier forgé.
- Hauteur du prisme 25 et 35 mm.

Gencod : 3476060003522 3120 g

035455 FER À JOINDRE

«Pli mouchoir»

- En acier spécial.
- Profondeur de 140 mm.

Gencod : 3476060003546 820 g

131755 MARTEAU À ENCLUMETTE

- Pointe de 4 mm.
- Bord arrondi de 22 mm.

Gencod : 3476060013170 425 g

131055 ENCLUMETTE À ANGLE

- En acier forgé.
- Surface de travail polie.

Gencod : 3476060013101 2130 g

PINCES À BORDER

- Entrelacées.
- Poignées isolantes thermiques.

EDMA by FREUND

DROITES

039155 - 22 mm
- Profondeur du pli : 32 mm.

Gencod : 3476060003911 230 g

039355 - 60 mm
- Profondeur du pli : 64 mm.

Gencod : 3476060003935 715 g

039555 - 100 mm
- Profondeur du pli : 58 mm.

Gencod : 3476060003959 985 g

039255 - 40 mm
- Profondeur du pli : 48 mm.

Gencod : 3476060003928 610 g

039455 - 80 mm
- Profondeur du pli : 64 mm.

Gencod : 3476060003942 1005 g

COUDÉES À 45°

034255 - 22 mm
- Profondeur du pli : 28 mm.

Gencod : 3476060003423 220 g

034455 - 60 mm
- Profondeur du pli : 48 mm.

Gencod : 3476060003447 755 g

034655 - 100 mm
- Profondeur du pli : 68 mm.

Gencod : 3476060003461 1165 g

034355 - 40 mm
- Profondeur du pli : 48 mm.

Gencod : 3476060003430 660 g

034555 - 80 mm
- Profondeur du pli : 48 mm.

Gencod : 3476060003454 990 g

COUDÉES À 90°

034755 - 40 mm
- Profondeur du pli : 54 mm.

Gencod : 3476060003478 675 g

034955 - 80 mm
- Profondeur du pli : 68 mm.

Gencod : 3476060003492 1100 g

034855 - 60 mm
- Profondeur du pli : 58 mm.

Gencod : 3476060003485 770 g

135455 PINCE À BORDER TRIANGULAIRE

- Droite.
- Entrelacée.
- Poignées isolantes thermiques.
- Profondeur du pli : 80 mm.

Gencod : 3476060013545 918 g

135555 PINCE À BORDER POUR COINS

- Entrelacée.
- Poignées isolantes thermiques.
- Profondeur du pli : 66 mm.

Gencod : 3476060013552 809 g

135655 PINCE À BEC ROND

- Poignées isolantes thermiques.

Gencod : 3476060013569 465 g

135755 PINCE À BEC PLAT

- Poignées isolantes thermiques.

Gencod : 3476060013576 420 g

PINCES À RELEVER

- Entrelacées.
- Pour réaliser des relevés larges et profonds.

EDMA FREUND

DROITES

030455 - 120 mm

- Profondeur du pli : 125 mm.

Gencod : 3476060003041 1940 g

030655- 200 mm

- Profondeur du pli : 185 mm.

Gencod : 3476060003065 2590 g

030555 - 180 mm

- Profondeur du pli : 175 mm.

Gencod : 3476060003058 2510 g

COUDÉES À 45°

030755 - 120 mm

- Profondeur du pli : 110 mm.

Gencod : 3476060003072 1910 g

030955 - 200 mm

- Profondeur du pli : 160 mm.

Gencod : 3476060003096 2865 g

030855 - 180 mm

- Profondeur du pli : 160 mm.

Gencod : 3476060003089 2730 g

135855 PINCE À RELEVER AVEC ANGLE À 45° — Droite - 180 mm

- Entrelacée.
- Chanfreinée sur un côté.
- Profondeur du pli : 175 mm.

EDMA FREUND

Gencod : 3476060013583 2500 g

130455 PLIEUSE DOUBLE STANDARD 4 ROULETTES

Outil pour réaliser des relevés de petites et grandes longueurs



- Convient pour exécuter plis, contre-plis et relevés sur tôles.
- Pour zinc, alu, tôle douce, inox.
- 4 rouleaux = spécial tôles longues.
- Possibilité de désolidariser 2 plieuses pour obtenir 2 plieuses X2 (réf. 130355).
- Hauteur de 5 mm à 200 mm.
- Capacités de pliage :
  - Inox : 0,5 mm.
  - Acier/tôle douce : 0,7 mm.
  - Cuivre : 0,8 mm.
  - Zinc/aluminium : 1 mm.

VIDEO



Gencod : 3476060013040 3775 g

130855 PLIEUSE DOUBLE STANDARD 8 ROULETTES

Outil pour réaliser des relevés de petites et grandes longueurs



- Convient pour exécuter plis, contre-plis et relevés sur tôles.
- Pour zinc, alu, tôle douce, inox.
- 8 rouleaux = spécial tôles longues.
- Possibilité de désolidariser 2 plieuses pour obtenir 2 plieuses 4X4 (réf. 130155).
- Hauteur de 5 mm à 200 mm.
- Capacités de pliage :
  - Inox : 0,5 mm.
  - Acier/tôle douce : 0,7 mm.
  - Cuivre : 0,8 mm.
  - Zinc/aluminium : 1 mm.

VIDEO

Gencod : 3476060013088 4280 g

130955 PLIEUSE 4X4 350 MM

Outil pour réaliser des relevés de petites et grandes longueurs

- Convient pour exécuter plis, contre-plis et relevés sur des parties cintrées et circulaires.
- Gain de temps par rapport à l'utilisation des pinces à border.
- Munie de 4 roulettes.
- Capacités de pliage :
  - Inox : 0,5 mm.
  - Acier/tôle douce : 0,7 mm.
  - Cuivre : 0,8 mm.
  - Zinc/aluminium : 1 mm.
- Hauteur de pli maxi. : 350 mm.

EDMA by FREUND

VIDEO

Gencod : 3476060013095 2640 g

130155 PLIEUSE 4X4 200 MM

Outil pour réaliser des relevés de petites et grandes longueurs

- Convient pour exécuter plis, contre-plis et relevés sur des parties cintrées et circulaires.
- Gain de temps par rapport à l'utilisation des pinces à border.
- Munie de 4 roulettes.
- Capacités de pliage :
  - Inox : 0,5 mm.
  - Acier/tôle douce : 0,7 mm.
  - Cuivre : 0,8 mm.
  - Zinc/aluminium : 1 mm.
- Hauteur de pli maxi : 200 mm.

EDMA by FREUND

VIDEO

ÉTAPE 1



ÉTAPE 2



ÉTAPE 3

Gencod : 3476060013019 2100 g

130355 PLIEUSE X2

Outil pour réaliser des relevés de petites et grandes longueurs



- Convient pour exécuter plis, contre-plis et relevés sur parties cintrées et circulaires.
- Gain de temps par rapport à l'utilisation des pinces à border.
- Munie de 2 roulettes.
- Capacités de pliage :
  - Inox : 0,5 mm.
  - Acier/tôle douce : 0,7 mm.
  - Cuivre : 0,8 mm.
  - Zinc/aluminium : 1 mm.
- Hauteur de pli maxi : 200 mm.

EDMA by FREUND

VIDEO

Gencod : 3476060013033 1580 g

130755 PLIEUSE COURBE 25 MM

Outil pour relever le zinc de 90° à 180° maximum

- Pour des relevés courbes et réalisation de faibles rayons (intérieurs et extérieurs).
- Graduation en cm et inch.
- Poignée à effet de levier.
- Hauteur de relevés réglable progressivement de 5 à 25 mm.
- Capacités de pliage :
  - Inox : 0,5 mm.
  - Acier/tôle douce : 0,7 mm.
  - Cuivre : 0,8 mm.
  - Zinc/aluminium : 1 mm.

VIDEO

Gencod : 3476060013071 1010 g

130255 PLIEUSE DISQUE

Disque pour relever le zinc de 90° à 180° maximum



- Hauteur de 8 mm à 40 mm.
- Épaisseur maxi. : 1 mm.
- Outil prêt à fonctionner : aucun réglage nécessaire.
- Capacités de pliage :
  - Inox : 0,5 mm.
  - Acier/tôle douce : 0,7 mm.
  - Cuivre : 0,8 mm.
  - Zinc/aluminium : 1 mm.

VIDEO



Gencod : 3476060013026 1080 g

230255 PLIEUSE DISQUE AVEC BUTÉE ESCAMOTABLE

Pour relever le zinc de 90° à 180° maximum

- Avec butée escamotable pour sortir l'outil en milieu de pli.
- Hauteur de 8 mm à 40 mm.
- Épaisseur maxi. : 1 mm.
- Outil prêt à fonctionner : aucun réglage nécessaire.
- Capacités de pliage :
  - Inox : 0,5 mm.
  - Acier/tôle douce : 0,7 mm.
  - Cuivre : 0,8 mm.
  - Zinc/aluminium : 1 mm.

Gencod : 3476062302555 1080 g

130655 PLIEUSE DISQUE DOUBLE

Disque pour relever le zinc de 90° à 180°

- Hauteur de 8 mm à 40 mm.
- Épaisseur maxi. : 1 mm.
- Outil prêt à fonctionner : aucun réglage nécessaire.
- Capacités de pliage :
  - Inox : 0,5 mm.
  - Acier/tôle douce : 0,7 mm.
  - Cuivre : 0,8 mm.
  - Zinc/aluminium : 1 mm.

VIDEO

Gencod : 3476060013064 2837 g

038655 PINCE 1er PLI

385 mm

- Application sur bacs profilés du type SPM 30/80.
- Largeur de travail : 220 mm.
- Profondeur de travail : 50 mm.



Gencod : 3476060003867 1930 g

038755 PINCE 2ème PLI

435 mm



- Sertissage en 1 seul mouvement du joint angulaire (joint 1er pli) en double joint vertical (2ème pli).
- Largeur de travail : 220 mm.
- Profondeur de travail : 50 mm.



Gencod : 3476060003874 2330 g

132555 PINCE À JOINT SIMPLE

205 mm



- Application sur bacs cintrés du type RBM 30/80.
- Sertissage sans martelage par simple pliage.
- Utilisation préconisée pour l'agrafage à intervalle des bacs plans ou cintrés.
- Largeur de travail : 65 mm.
- Profondeur de travail : 55 mm.

Gencod : 3476060013255 745 g

135955 PINCE À LARMIER DROITE

- Elle permet le façonnage rapide et net du larmier au niveau de la bande d'égout, des lucarnes et de travaux similaires.
- Elle peut pivoter à 90°, même si la gouttière est déjà en place.
- Largeur de travail : 250 mm.
- Profondeur de travail : 40 mm.
- Profondeur de réglage de la butée : 250 mm.

Gencod : 3476060013590 1700 g

132355 PINCE À LARMIER COUDÉE

- Sertissage sans martelage par simple pliage.
- Largeur de travail : 220 mm.
- Profondeur de travail : 50 mm.

Gencod : 3476060013231 2100 g

132255 PINCE PLI MOUCHOIR

- Permet de réaliser les angles à coins de mouchoir.
- Largeur de travail : 70 mm.
- Profondeur de travail : 40 mm.
- Fournie avec un mètre de 200 cm.



Gencod : 3476060013224 845 g

131155 PINCE DE DÉPLIAGE

- Permet de déplier les joints debouts et les gouttières.
- Tête en acier forgé.
- Prise de pince de 30 mm.
- Poignées isolantes (thermiques).

Gencod : 3476060013118 490 g

010655 FLYER'SL 75 MM — Cisaille à tôle type «Aviation» longues lames 75 mm

- Spécial zinc.
- Capacités de coupe :
  - 0,8 mm : inox.
  - 1,2 mm : tôle douce.
- Mâchoire traitée au chrome molybdène.
- Ressort de rappel très puissant et résistant.
- Double garde protégeant le doigt de l'utilisateur.
- Cliquet d'ouverture automatique.
- Nouvelles poignées SUPERPRO SERIE.



Gencod : 3476060001061 — 520 g

010955 APOLLO — Cisaille à tôle type «Aviation» - Coupe à droite

- Cisaille à tôle articulée chantourneuse.
- Capacités de coupe :
  - 0,9 mm : inox.
  - 1 mm : tôle bleuie.
  - 1,2 mm : galva, zinc.
  - 1,5 mm : cuivre, laiton, tôle douce.
  - 2 mm : PVC, aluminium.
  - 2,5 mm : polycarbonate.
- Coupe de 35 mm en une seule pression.
- Double garde protégeant le doigt de l'utilisateur.
- Nouvelles poignées SUPERPRO SERIE.

Gencod : 3476060001092 — 525 g

109055 COUPE À GAUCHE

Gencod : 3476060010902 — 525 g

010255 UPPER-CUT — Cisaille «Passe-Franc» - Coupe à droite

- Cisaille coupe articulée «Passe-Franc» à lames décalées.
- Capacités de coupe :
  - 0,9 mm : inox.
  - 1 mm : tôle bleuie.
  - 1,2 mm : galva, zinc.
  - 1,5 mm : cuivre, laiton, tôle douce.
  - 2 mm : PVC, aluminium.
  - 2,5 mm : polycarbonate.
- Coupe de 35 mm en une seule pression.
- Double garde protégeant le doigt de l'utilisateur.
- Nouvelles poignées SUPERPRO SERIE.

Gencod : 3476060001023 — 567 g

102055 COUPE À GAUCHE

Gencod : 3476060010209 — 567 g

012755 UPPER-CUT 90° — Cisaille à lames décalées à 90° - Coupe à droite

- Cisaille à tôle articulée chantourneuse «Passe-Franc» à lames décalées.
- Spécial accès difficile.
- Capacités de coupe :
  - 0,9 mm : inox.
  - 1 mm : tôle bleuie.
  - 1,2 mm : galva, zinc.
  - 1,5 mm : cuivre, laiton, tôle douce.
  - 2 mm : PVC, aluminium.
  - 2,5 mm : polycarbonate.
- Coupe de 35 mm en une seule pression.
- Double garde protégeant le doigt de l'utilisateur.
- Nouvelles poignées SUPERPRO SERIE.

Gencod : 3476060001276 500 g

127055
COUPE À GAUCHE

Gencod : 3476060012708 500 g

012855 FLYER'SL 45° — Cisaille à tôle longues lames 75 mm à 45° - Coupe à droite

- Cisaille lames longues inclinées à 45°.
- Coupe de 75 mm en une seule pression.
- Capacités de coupe :
  - 0,9 mm : inox.
  - 1 mm : tôle bleuie.
  - 1,2 mm : galva, zinc.
  - 1,5 mm : cuivre, laiton, tôle douce.
  - 2 mm : PVC, aluminium.
  - 2,5 mm : polycarbonate.
- Coupe de 75 mm en une seule pression.
- Double garde protégeant le doigt de l'utilisateur.
- Nouvelles poignées SUPERPRO SERIE.

Gencod : 3476060001283 458 g

128055
COUPE À GAUCHE

Gencod : 3476060012807 458 g

012055 CISAILLE FORGÉE UNIVERSELLE 250 MM — Cisaille lame large, lame étroite

- En acier carbone.
- Capacités de coupe :
  - 1,0 mm : inox.
  - 1,2 mm : zinc.
- Pour coupes droites et longues courbes.
- Dureté des lames 56 HRC.
- Poignées avec PVC trempé (isolant thermique).



Erdi

Gencod : 3476060001207 — 490 g

112755 CISAILLE FORGÉE UNIVERSELLE 250 MM — Lames étroites

- En acier carbone.
- Capacités de coupe :
  - 1,0 mm : inox.
  - 1,2 mm : zinc.
- Pour coupes droites et longues courbes.
- Dureté des lames 56 HRC.
- Poignées avec PVC trempé (isolant thermique).



Erdi

Gencod : 3476061127555 — 485 g

012655 CISAILLE FORGÉE PELICAN 300 MM — Coupe à droite

- En acier carbone.
- Capacités de coupe :
  - 1,2 mm : inox.
  - 1,8 mm : zinc.
- Spécial longue coupe droite.
- Longueur des lames : 62 mm.
- Dureté des lames 56 HRC.
- Poignées avec PVC trempé (isolant thermique).

126055 — COUPE À GAUCHE

Gencod : 3476061260559 — 765 g



Erdi

Gencod : 3476060001269 — 765 g

112655 CISAILLE FORGÉE PÉLICAN 350 MM — Coupe à droite

- En acier carbone.
- Capacités de coupe :
  - 1,2 mm : inox.
  - 1,8 mm : zinc.
- Spécial longue coupe droite.
- Longueur des lames : 65 mm.
- Dureté des lames 56 HRC.
- Poignées avec PVC trempé (isolant thermique).



Erdi

Gencod : 3476061126558 — 902 g

O12255 CISAILLE FORGÉE COUPE-TROU 250 MM — Coupe à droite

- En acier carbone.
- Capacités de coupe :
  - 1 mm : inox.
  - 1,5 mm : zinc.
- Pour coupes droites et courbes courtes.
- Longueur des lames : 42 mm.
- Dureté des lames 56 HRC.
- Poignées avec PVC trempé (isolant thermique).

Gencod : 3476060001221 530 g

O12355 COUPE À GAUCHE

Gencod : 3476060001238 530 g

O12455 CISAILLE FORGÉE «PASSE-FRANC» 260 MM — Coupe à droite

- En acier carbone.
- Capacités de coupe :
  - 1 mm : inox.
  - 1,5 mm : zinc.
- Pour longues coupes droites continues.
- Longueur des lames : 30 mm.
- Dureté des lames 56 HRC.
- Poignées avec PVC trempé (isolant thermique).

Gencod : 3476060001245 555 g

O12555 COUPE À GAUCHE

Gencod : 3476060001252 555 g

011255 SUPERCOUP INOX — Cisaille grignoteuse spécial inox avec coupe copeaux intégré

- Spécial inox.
- Poignées de préhension ergonomiques et antidérapantes pour un confort d'utilisation optimal.
- Capacités de coupe :
  - 0,8 mm : inox
  - 1,2 mm : galva, zinc, tôle douce
  - 2 mm : PVC, dalle vinyle, aluminium



Gencod : 3476060001122 — 525 g

011055 SUPERCOUP NR1 — Cisaille grignoteuse avec coupe copeaux intégré

- Pour tôle plane.
- Capacités de coupe :
  - 0,6 mm : inox
  - 1,2 mm : galva, zinc, tôle douce
- - 2 mm : PVC, dalle vinyle, aluminium



Gencod : 3476060001108 — 525 g

010155 CISAILLE NR1 — Cisaille grignoteuse

- Pour tôle plane.
- Idéale pour la coupe des rails et montants.
- Capacités de coupe :
  - 0,6 mm : inox
  - 1,2 mm : galva, zinc, tôle douce
  - 2 mm : PVC, dalle vinyle, aluminium

Gencod : 3476060001016 — 510 g

011355 SUPERCOUP NR3 — Cisaille grignoteuse spécial tôle ondulée avec coupe copeaux intégré

- Spécial tôle ondulée et matériaux cintrés.
- Capacités de coupe :
  - 0,6 mm : inox
  - 1,2 mm : galva, zinc, tôle douce
  - 2 mm : PVC, dalle vinyle, aluminium

Gencod : 3476060001139 — 540 g

101055
COUTEAU CENTRAL POUR SUPERCOUP ET CISAILLE NR1

Gencod : 3476060010100 — 23 g

105055
COUTEAU CENTRAL POUR SUPERCOUP INOX

Gencod : 3476060010506 — 22 g

103055
COUTEAU CENTRAL POUR SUPERCOUP NR3

Gencod : 3476060010308 — 24 g

038955 TURBOSHEAR

Cisaille électrique adaptable sur perceuse/visseuse

- Coupe rapide et sans effort.
- Coupe nette.
- Capacités de coupe :
  - 0,9 mm : inox.
  - 1,5 mm : galva, cuivre.
  - 2 mm : aluminium.
- Pour toutes les perceuses/visseuses de 14,4 V et 2 Ampères minimum.
- Découpe facile d'une seule main.
- Utilisation possible dans les deux sens.

VIDEO

Gencod : 3476060003898 1290 g

138955

SET DE LAMES DE RECHANGE POUR TURBOSHEAR

Gencod : 3476060013897 195 g

017255 NIBBLEX UNIVERSAL

Grignoteuse électrique adaptable sur perceuse/visseuse

- Coupe rapide et nette.
- Capacités de coupe :
  - 0,8 mm : inox
  - 1,5 mm : galva, zinc, tôle douce, cuivre
  - 2 mm : PVC, dalle vinyle et aluminium
  - 2,5 mm : polycarbonate.
- Adaptable sur perceuse pour toute surface plane, ondulée, métallique et PVC.
- Vitesse 300 t/min minimum.
- Matrice orientable.



VIDEO

Gencod : 3476060001726 422 g

017455

KIT POINÇON + MATRICE POUR NIBBLEX UNIVERSAL

Gencod : 3476060001740 80 g

O33355 WOODY CUT® XL — Guillotine à liteaux



- Coupe nette des liteaux de couverture.
- Carter de sécurité.
- Pas de bruit, pas de poussière volatile.
- Manche long 445 mm pour une coupe rapide et sans effort.
- Excellente qualité de coupe jusqu'à 40 mm de hauteur et 130 mm de longueur dans des angles de 45° à 90°.
- Fixation sur toiture incluse.



O71555
LAME INOX INTERCHANGEABLE DE 130 MM POUR WOODY CUT XL

Gencod : 3476060007155 — 127 g

O70355
PLATINE DE 130 MM POUR WOODY CUT XL

Gencod : 3476060007032 — 164 g

Gencod : 3476060003331 — 6350 g

O33255 LIT' UP — Arrache-liteaux de couverture

- Spécial rénovation.
- Ultra résistant.
- Résistance à l'arrachage : 1 tonne.

VIDEO

Gencod : 3476060003324 — 1620 g

O87555 DÉCHAUSS' TOUT — Arrache-liteaux télescopique professionnel

- Bras de levier à tête télescopique (long. mini 550 mm/maxi 940 mm).
- Ultra résistant.
- Résistance à l'arrachage : 1 tonne.

Gencod : 3476060008756 — 2670 g

032855 MESURE D'ÉCARTEMENT DES LATTES

Gabarit de positionnement des liteaux

- Facile d'utilisation.
- Aluminium.
- Avec échelle de 15 à 40 cm.

Gencod : 3476060003287 225 g

036755 HACHETTE DE COUVREUR

- Lame polie.
- Certifiée norme allemande de sécurité G.S.
- Munie d'un arrache-clous.

Gencod : 3476060003676 925 g

131555 SCIE À BOIS



- Lame bois 530 mm.
- Denture spécial bois.
- Munie d'un levier d'armement.

131655

LAME INTERCHANGEABLE POUR SCIE À BOIS

Gencod : 3476060013163 51 g

Gencod : 3476060013156 462 g

037355 ESSETTE

- Forgée main.
- Munie d'un arrache-clous et d'une base pour marteler.
- Manche cuir.

Gencod : 3476060003737 1175 g

131855 PINCE À PLIER LES CROCHETS DE GOUTTIÈRES

- Tête en fonte zinguée malléable GTW 40.
- Manches en acier avec poignées plastiques.
- Crochets de taille 40 x 8 mm.

Gencod : 3476060013187 3850 g

036055 INTERCLIPS ZINC

Pince à assembler les gouttières aluminium et zinc

- Fixation solide et rapide.
- Capacités :
  - 0,8 mm : zinc, aluminium.
  - 0,75 mm : tôle.
- Réalise un sertissage de 6 x 3 mm.
- Utilisation pour les gouttières de zinc et d'aluminium, les bandes de rives.
- Profondeur de 5 à 20 mm.



Gencod : 3476060003607 525 g

035655 TENAILLE POUR TUILES

- Spécial tuiles.
- En acier trempé par induction.
- Poignées isolantes thermiques.

Gencod : 3476060003560 487 g

131455 LIME POUR TUILE PLATE

- Permet de tailler les tuiles.
- Surface de lime : 200 mm x 30 mm.
- 2 grains : fin et gros.

Gencod : 3476060013149 200 g

033155 GRIFFE À ZINC & STRATIFIÉ

- Pointe au carbure de tungstène.
- Pointe ultra-résistante.
- Pour pliage, découpage et traçage des feuilles de stratifié.

Gencod : 3476060003317 140 g

036855 GRATTOIR À ZINC



- Pointe à triple tranchant.
- Manche en bois ergonomique.

Gencod : 3476060003683 165 g

036455 ACCESSOIRE À SOUDER

- Spécial zinc.
- Pierre à souder au sel d'ammoniaque, pinceau de décapage et récipient en plastique.

136455 SACHET DE 25 PINCEAUX

Gencod : 3476060013644 72 g

236455 PIERRE À SOUDER

Gencod : 3476060023643 107 g

Gencod : 3476060003645 205 g

130055 RAMASSE FEUILLES

- Spécial gouttière demi-ronde ou profil carré.
- Multiusage : louche à doser, pelle, semeur d'engrais.
- Pour entretien et nettoyage des gouttières.



Gencod : 3476060013002 110 g

139955 KIT RAMASSE FEUILLES

Pour un nettoyage facile et rapide des gouttières

- Kit de nettoyage pour gouttière muni d'une pelle «Ramasse Feuilles» et d'une perche avec spatule pour rabattre les feuilles vers soi.
- Évite les déplacements d'échelle lors du nettoyage des gouttières.

Gencod : 3476060013996 470 g

036155 TRACETTE À ZINC



- En inox.
- Mesure de 5 à 100 mm (de 5 en 5 mm).

Gencod : 3476060003614 65 g

032955 COMPAS 250 MM

- Compas de haute qualité DIN686 forgé.
- Acier poli.
- Pointes en acier trempé et poli.

Gencod : 3476060003294 270 g

133355 DÉCLIMÈTRE

- Mesure l'inclinaison de la charpente.
- Précision de 1 degré.

Gencod : 3476060013330 45 g

131255 FAUSSE ÉQUERRE

- Manche en bois de 300 mm.
- Mesure d'angle réglable.

Gencod : 3476060013125 186 g

131355 ÉQUERRE À TALON

- En aluminium.

Gencod : 3476060013132 490 g

130555 POCHE À CLOUS

- En croûte de cuir véritable.
- Ceinture réglable cuir/nylon.
- 2 larges poches et 1 porte-marteau.

Gencod : 3476060013057 629 g

260055 POCHE À OUTILS

- En croûte de cuir véritable.
- Ceinture clipsable et réglable incluse.
- 8 poches.
- 2 porte-outils.
- 1 porte-mètre.

Gencod : 3476060026002 420 g

060955 MAX LINE 50 M

Cordeau avec large poignée

- Pour marquage longue distance.
- Système de filtrage intégré évitant la propagation de poudre.
- Diamètre fil : 2,5 mm.
- Contenance : 300 g.

Gencod : 3476060006097 600 g

064255 ROOF LINE 30 M

Cordeau spécial couverture

364255

ÉTUI COMPTOIR ROOF LINE

Gencod : 3476063642551 1590 g

- Cordeau équipé de deux poignées.
- Limite les déplacements sur le toit.
- Idéal pour les couvreurs.
- Diamètre de fil : 1,5 mm tressé.
- Contenance : 2 x 100 g.
- Système de filtre intégré limitant la propagation de poudre.

Gencod : 3476060006424 250 g

POUDRES DE TRAÇAGE

Craie issue de carrière française

063855
POUDRE DE TRAÇAGE ROUGE 200 G

Gencod : 3476060006387 230 g

064955
POUDRE DE TRAÇAGE ROUGE 400 G

Gencod : 3476060006493 425 g

064355
POUDRE DE TRAÇAGE ROUGE 1000 G

Gencod : 3476060006431 1035 g

065155
POUDRE DE TRAÇAGE ROUGE 3500 G

Gencod : 3476060006516 4250 g

132955 12 CRAYONS DE CHARPENTIER

- Pour le marquage sur bois sec.
- x 12 pièces.

Gencod : 3476060013293 220 g

ROULEAUX DE PRESSION AVEC DOUBLE ROULEMENT À BILLES

134255 Largeur 28 mm

- Double roulement à billes.
- Rouleau en silicone.
- Axe vissé.
- Manche en bois ergonomique.
- Bras unilatéral.
- Pour le soudage des lés de toiture.
- Ø 33 mm.

Gencod : 3476060013422 158 g

134355 Largeur 45 mm

Gencod : 3476060013439 195 g

134455 Largeur 45 mm — Courbé à 45°

Gencod : 3476060013446 194 g

234355 ROULEAU DE PRESSION ERGO — Largeur 45 mm

- Design ergonomique qui permet de poser la main avec une pression maximale sur le manche, sans aucune douleur au poignet.
- Double roulement à billes.
- Pour le soudage des lés de toiture.
- Rouleau en silicone.
- Ø 33 mm.

Gencod : 3476062343558 240 g

134555 ROULETTE D'ANGLE EN LAITON AVEC ROULEMENT À BILLES — Largeur 6 mm

- Roulement à billes.
- Courbée à 45°, modèle professionnel.
- Manche en bois ergonomique.
- Ø 28 mm.

Gencod : 3476060013453 129 g

134655 ROULEAU DE PRESSION AVEC SIMPLE ROULEMENT À BILLES — Largeur 90 mm

- Roulement simple.
- Rouleau en silicone.
- Axe riveté.
- Manche en bois ergonomique.
- Bras bilatéral.
- Pour le soudage des lés de toiture.
- Ø 33 mm.

Gencod : 3476060013460 364 g

134755 ROULEAU DE PRESSION MÉTAL AVEC DOUBLE ROULEMENT À BILLES — Largeur 40 mm

- Double roulement à billes.
- Rouleau en acier.
- Version lourde.
- Manche en bois ergonomique.
- Pour le soudage à froid et pour les lés en bitume.
- Ø 40 mm.

Gencod : 3476060013477 445 g

134855 ROULEAU DE PRESSION MÉTAL AVEC DOUBLE ROULEMENT À BILLES — Largeur 60 mm

- Double roulement à billes.
- Rouleau en acier.
- Version lourde.
- Manche en bois ergonomique.
- Pour le soudage à froid et pour les lés en bitume.
- Ø 40 mm.

Gencod : 3476060013484 596 g

134955 POINTE DE CONTRÔLE DE SOUDURE

- Manche en bois ergonomique.
- Courbée à 90°.

Gencod : 3476060013491 108 g

135055 CISEAUX POUR DÉCOUPER LES FEUILLES PLASTIQUES

- Pour des lés de toiture.
- Lames polies.
- Laqué noir.
- Lames de 250 mm.

Gencod : 3476060013507 404 g

135155 BOUTEILLE PLASTIQUE 500 ML Avec pinceau courbé

- LDPE transparent.
- Avec filetage.
- Avec pinceau courbé.
- Contenance : 500 ml.

Gencod : 3476060013514 79 g

269055 PORTE DALLE

Réglable de 280 à 665 mm

- Système de réglage rapide.
- Idéal pour transporter facilement les dalles (béton ou bois).
- Réglable pour s'adapter à plusieurs dimensions de dalles jusqu'à 665 mm maxi et 280 mm mini.
- Charge maxi conseillée : 25 kg.
- Poignée de transport centrée, quelle que soit la largeur de dalle à transporter.

VIDEO

Gencod : 3476060026903 1600 g

035055 MAXI RET® 5 LAMES

Pince à gaufrer démultipliée 5 lames

100% EXCLUSIF EDMA

«The Original» BREVETÉ

250 mm

- Pince à gaufrer pour raccordement de tous tuyaux métalliques.
- Spécial inox jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur.
- Diminution du diamètre par pressions successives.
- Rétreint de 52 mm à 2 empreintes en 1 seule pression.

VIDEO

Gencod : 3476060003508 760 g

030155 ERGO RET 3 LAMES

Pince à gaufrer à tête coudée 3 lames - Spécial tubes carrés

265 mm

- Pince à gaufrer pour raccordement de tous tuyaux métalliques.
- Utilisation optimisée grâce à sa tête coudée.
- Position moins fatigante et plus de résultats.
- Rétreint de 40 mm.

Gencod : 3476060003010 460 g

030255 ERGO RET 5 LAMES

Pince à gaufrer à tête coudée 5 lames

265 mm

- Pince à gaufrer pour raccordement de tous tuyaux métalliques.
- Utilisation optimisée grâce à sa tête coudée.
- Position moins fatigante et plus de résultats.
- Rétreint de 40 mm à 2 empreintes en 1 seule pression.

Gencod : 3476060003027 550 g

030355 RET 3 LAMES

Pince à gaufrer 3 lames - Spécial tubes carrés

225 mm

- Pince à gaufrer pour raccordement de tous tuyaux métalliques.
- Rétreint de 30 mm.





Gencod : 3476060003034 450 g

030055 RET 5 LAMES

Pince à gaufrer 5 lames



225 mm

- Pince à gaufrer pour raccordement de tous tuyaux métalliques.
- Rétreint de 30 mm à 2 empreintes en 1 seule pression.

Gencod : 3476060003003 520 g

050155 POSITIONNEUR N1

Petit étau à angle variable

- Capacité de serrage de 8 à 30 mm.
- Pour soudure de tous tubes, profilés et fers forgés.
- Débattement des bras variable jusqu'à 60 mm.



Gencod : 3476060005014 215 g

050255 POSITIONNEUR N2

Grand étau à angle variable

- Capacité de serrage de 20 à 60 mm.
- Pour soudure de tous tubes, profilés et fers forgés.
- Débattement des bras variable jusqu'à 100 mm.



Gencod : 3476060005021 775 g

089955 VARIOCUT — Guillotine professionnelle à lame de bardage fibres-ciment

- Coupe nette sans effort.
- Spécial délignement (coupe dans la longueur).
- Lame inusable non tranchante.
- Coupe possible de 0° à 90°.
- Sans aucune poussière volatile.
- Pas de nuisance sonore.
- Coupe jusqu'à 320 mm de largeur en coupe droite et 210 mm en coupe angulaire.
- Coupe jusqu'à 12 mm d'épaisseur.
- Accessoires :
  - 1 tréteau.
  - 1 collecteur à copeaux.

Gencod : 3476060008992 — 1138 g

037055 ALPHACUT — Guillotine à lame de bardage fibres-ciment

- Coupe nette et sans effort.
- Lame inusable non tranchante.
- Sans aucune poussière volatile.
- Pas de nuisance sonore.
- Coupe jusqu'à 210 mm de largeur (hors tout) , 11 mm d'épaisseur.
- Accessoire :
  - 1 tréteau.



Gencod : 3476060003706 — 5940 g

038555 CROCOCUT — Grignoteuse manuelle pour bardage fibres-ciment

- Pour bardage fibres-ciment jusqu'à 8 mm d'épaisseur.
- Coupe nette.
- Possibilité de découpes fines, précises et arrondies.
- Profil de lame anti-recul.

138555
LAME DE RECHANGE POUR CROCOCUT

Gencod : 3476060013859 — 24 g

Gencod : 3476060003850 — 730 g

VIDEO

039855 CLIN FIX® — Set de 2 accessoires de pose de bardage à recouvrement

- Permet l'installation des bardages à recouvrement (type fibres-ciment, fibre de bois ou bois) par 1 seule personne.
- Maintien des lames en position avant clouage ave recouvrement de 30 mm.
- Pour tous les bardages de 6 mm à 16 mm d'épaisseur.
- Ajustable pour différentes largeurs de clins de 160 mm à 255 mm.
- Exemples de largeurs de bardages :
- - 180 mm type Hardie Plank.
- - 190 mm type Cedral.
- - 210 mm type Duracolor ou Hardie Linea.
- - 225 mm type Ced'R-Tex.

Gencod : 3476060003980 — 1572 g

O65955 RODCUT — Coupe tige filetée Ø 6, 7, 8, 10 mm

- Coupe nette sans bavure = boulonnage immédiat.
- Pas de nuisance sonore.
- Pas d'étincelle.
- Permet également de faire un matriçage des tiges filetées endommagées.
- Ne produit aucun déchet (pas de limaille d'acier).
- Permis au feu non nécessaire dans les zones sensibles car pas d'étincelle.
- Tige M7 (7 mm) au pas de 150, peut être coupée sur empreinte 10 mm : spécial chauffagiste-sanitaire.
- Capacité maxi. : acier doux 6.6 (60 kg/mm²).
- Ne coupe pas les tiges en inox.
- Butée réglable de 650 mm positionnable à droite ou à gauche.



165955
MATRICE DE RECHANGE POUR RODCUT

Gencod : 3476060016591 — 120 g

VIDEO

Gencod : 3476060006592 — 8470 g

O38855 MINI RODCUT M8 — Coupe tiges filetées Ø 4, 6 et 8 mm

- Coupe nette sans bavure = boulonnage immédiat.
- Pas de nuisance sonore.
- Pas d'étincelle.
- Permet également de faire un matriçage des tiges filetées endommagées.
- Ne produit aucun déchet (pas de limaille d'acier).
- Permis au feu non nécessaire dans les zones sensibles car pas d'étincelle.
- Capacité maxi. : acier doux 6.6 (60 kg/mm²).
- Ne coupe pas les tiges en inox.
- Butée de réglage de 545 mm positionnable à droite ou à gauche.

138855
MATRICE DE RECHANGE M4, M6, M8 POUR MINI RODCUT M8

Gencod : 3476060013880 — 133 g

Gencod : 3476060003881 — 4730 g

O73155 TRIOCOUP' — Coupe-tubes PVC, IRL, ICTA et PER Ø 16, 20 et 25 mm

BREVETÉ

100% EXCLUSIF EDMA

- Coupe sans effort, sans déformation et sans bavure !
- Lame inox à double affûtage interchangeable.
- Platine revolver trois empreintes à blocage automatique.
- Une simple rotation de la platine permet de changer de diamètre de coupe.
- Permet la coupe des tubes plastiques (PER, ICTA, IRL, IRO) et multicouches.

O73255
LAME INOX POUR TRIOCOUP'

Gencod : 3476060007322 — 40 g

VIDEO

Gencod : 3476060007315 — 510 g

1 M LINÉAIRE COUVREUR / ARDOISIER



- OUTILS ARDOISIER
- MESURER ET TRACER
- DÉCOUPER LA TÔLE

STOP RAYON 25 x 100 cm recto / verso

Réf 100614

1 M LINÉAIRE ZINGEUR / ÉTANCHEUR

OUTILS ZINGUEUR

OUTILS ÉTANCHEUR

STOP RAYON
25 x 100 cm
recto / verso

Réf 100614



GAMME OUTILS POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL

SOLUTIONS POUR LA POSE DES SOLS STRATIFIÉS, VINYLES ET PVC

089755 LAMINOCUT 2 — Guillotine à sols stratifiés, vinyles et PVC

«The Original» **BREVETÉ**

- Coupe nette et sans éclatement de la couche de mélamine.
- Pas de poussière volatile.
- Pas de nuisance.
- Lame inusable non tranchante.
- 3 possibilités :
  - Coupe droite.
  - Coupe à angle de 0° à 90°.
  - Coupe dans la longueur.
- Coupe jusqu'à 210 mm hors tout (avec butée en position), 11 mm d'épaisseur et jusqu'aux sols de classe 32.
- Patin de protection en feutrine.

100% EXCLUSIF EDMA

VIDEO

Gencod : 3476060008978 — 3460 g

089055 STRATICUT® 230 — Guillotine professionnelle à sol stratifié

100% EXCLUSIF EDMA

«The Original» **BREVETÉ**

- Coupe nette et sans effort.
- Lame inusable non tranchante.
- Sans aucune poussière volatile.
- Pas de nuisance sonore.
- Butées amovibles pour coupe en angle, coupe en longueur et largeur supérieure à 230 mm.
- Coupe jusqu'à 230 mm de largeur hors tout (avec butées en position), 12 mm d'épaisseur et jusqu'aux sols de classe 33 pour zone commerciale avec passage très intensif (selon norme européenne EN 685).
- Accessoires :
  - 1 tréteau.
  - 1 collecteur à copeaux.

VIDEO

Gencod : 3476060008909 — 8030 g

«The Original»

BREVETÉ

100% EXCLUSIF EDMA

- Coupe nette et sans effort.
- Lame inusable non tranchante.
- Sans aucune poussière volatile.
- Pas de nuisance sonore.
- Butées amovibles pour coupe en angle, coupe en longueur et largeur supérieure à 400 mm.
- Largeurs de coupes possibles hors tout (avec butées en position) : 230 mm, 320 mm, 400 mm.
- 15 mm d'épaisseur et jusqu'aux sols de classe 33 pour zone commerciale avec passage très intensif (selon norme européenne EN 685).
- Accessoires :
  - 1 tréteau.
  - 1 collecteur à copeaux.

• Coupe en largeur

• Coupe en angle

• Coupe en longueur

VIDEO

• Butées amovibles

087055 SET TAK-TIK

Set complet pour pose de sols stratifiés

- Set indispensable pour la pose de sols stratifiés et MDF (clipsables et emboîtables).
- Composition du set :
  - 1 tire lame (châssis métallique) : facilite le clipsage au niveau de la dernière latte le long du mur afin de réaliser un emboîtement parfait.
  - 1 cale martyre (châssis de bois) : latte de protection pour emboîter tous les profils de lames pendant leur serrage.
  - 20 cales : permettent de garder un écartement linéaire avec le mur afin de permettre au sol stratifié de se positionner et de se dilater une fois la pose terminée.

Gencod : 3476060008701 435 g

087355

SET DE 40 CALES DE DILATATION
Pour la pose de sol stratifié

Gencod : 3476060008732 120 g

087255 SUPER TAK-TIK

Tire lame professionnel pour pose de sols stratifiés (clipsables et emboîtables)

- Ultra résistant.
- Bloc de frappe en nylon pour tous marteaux métalliques ou maillets.
- Système pied de biche intégré.
- Platine large pour tirage parfait.
- Revêtu de feutrine pour éviter les rayures sur les lattes déjà assemblées.
- Bloc de nylon interchangeable.
- Pour sols stratifiés clipsables et emboîtables.

262855

EMBOUT EN NYLON

Gencod : 3476060026286 50 g

Gencod : 3476060008725 2030 g

269155 BLOC PARKET

Cale à frapper pour parquet massif et sol stratifié

- Dimensions : 500 x 70 x 20 mm.
- Cale en P.E.

Gencod : 3476060026910 894 g

SET DE 3 CALES FIX PLINTHE® + 6 CALES CRANTÉES

Outil 2 en 1 :
Maintient les plinthes en position pendant le collage et cale les sols stratifiés.

Breveté et fabriqué en France à partir de matériaux recyclés.

Maintien des plinthes en position pendant le collage :

1) Sortir la clé métallique de la cale plastique FIX PLINTHE® en orientant la boucle vers l'avant.

2) Une fois la plinthe encollée et positionnée, il faut ensuite introduire la clé métallique sous la plinthe.

3) En basculant la cale plastique FIX PLINTHE® à 90°, la clé métallique se cale dans l'espace de dilatation entre le mur et le revêtement de sol.

4) Pour bloquer la plinthe en pression, il suffit de rajouter une ou plusieurs cales crantées noires entre le mur et le FIX PLINTHE® suivant la pression à exercer. Ce dispositif maintient efficacement la plinthe en pression pendant tout le temps de séchage de la colle.

5) Lorsque la colle est sèche, le FIX PLINTHE® se retire très facilement et peut être utilisé à nouveau.

Calage des sols stratifiés :

1) Le rebord de 8 mm de la cale FIX PLINTHE® peut être positionné entre le mur et le sol stratifié pour laisser un espace de dilatation.

2) Le rebord de 4 mm de la cale FIX PLINTHE® s'utilise comme une cale de serrage de la dernière lame de sol stratifié. Pour cette application, il suffit d'insérer la butée de 4 mm entre la lame et le mur pour effectuer une pression et ainsi serrer le sol stratifié. Il faut ensuite rajouter les cales crantées entre le FIX PLINTHE® et le mur.

TMS Prévention Troubles Musculo-Squelettiques

VIDEO

Gencod : 3476060008022 298 g

O88255 DUPLIC FORM — Copieur de forme 250 mm

- Pour reporter les formes à découper.
- Le copieur de forme permet de relever aussi bien le contour des tuyaux que celui des moulures.
- Le report et traçage de découpe se fait sur l'envers de la lame.
- Longueur : 250 mm.
- Profondeur : 45 mm.

Gencod : 3476060008824 475 g

O88055 KIK BACK — Set de 2 cales de dilatation réglables pour pose de sol stratifié



- Pression régulière jusqu'à 250 kg.
- Assure un alignement et un assemblage optimal du sol stratifié.
- Maintient les lames sous pression constante pendant le collage.
- Permet également l'insertion de la dernière lame.
- Crémaillère 54 crans de 1,5 mm.
- Poussée maxi de 67 mm avec feutrine de protection.

VIDEO

Gencod : 3476060008800 1340 g

O88355 CALE RÉGLABLE POUR POSE DE SOL STRATIFIÉ

- Set de 4 cales réglables.
- Permet de faire un joint de dilatation entre le sol stratifié et le mur.
- Réglable de 5 à 20 mm suivant la variation de planéité des murs.
- Réglez la cale par simple rotation du bouton rouge.
- N'abîme ni les sols ni les murs contrairement aux calages artisanaux.
- En polyamide ultra léger et résistant.

Gencod : 3476060008831 222 g

085055 CAMÉLÉON 130 — Guillotine à onglet avec lame inox de 130 mm

- Coupe propre et sans poussière des pièces destinées aux plinthes, baguettes, éléments d'encadrement de portes, quarts de rond, champs plats, etc...
- Excellente qualité de coupe jusqu'à 28 mm de hauteur et 130 mm de longueur dans un angle variant de 45° à 90°.
- Manche long pour coupe rapide et sans effort.
- Capable de couper le bois de pays (chêne,hêtre...), le bois américain (merisier, pin de Caroline), le sapin du Nord, les lambris bois, PVC et MDF.

VIDEO

Gencod : 3476060008503 — 3480 g

071055 MULTI COUP' EXTRA — Pince de découpe à onglet à angle variable

- Coupe nette et sans effort !
- Grande ouverture pour coupe des moulures décoratives, plinthes bois, joints en caoutchouc, profilés plastiques PVC.

071155

LAME 65 MM POUR MULTI COUP' EXTRA

Lame monobloc réaffûtable de 65 mm.

Gencod : 3476060007117 — 30 g

Gencod : 3476060007100 — 390 g

097055 TECHNOCLEAN 40 — Grattoir à main

- 2 lames doubles en acier trempé réversibles et interchangeables pour une utilisation 4 fois plus longue.
- Poignée ergonomique et anti-dérapante.
- Idéal pour enlever la peinture, le papier peint, les résidus de colle, raccord de tube, etc...

097155

TECHNOCLEAN 60

Gencod : 3476060009715 — 170 g

097255

TECHNOCLEAN 80

Gencod : 3476060009722 — 206 g

Gencod : 3476060009708 — 130 g

LAMES EN PIÈCES DÉTACHÉES PAGE 144

086655 RENOV' JOINT — Griffe de nettoyage des jointures de parquet

- Nettoie les jointures des lattes de parquet (épaisseur lame 1,5 mm).

Gencod : 3476060008664 — 78 g

087755 GRATTOIR À SOL 200 MM

Pour décollage moquette, résidus de peinture, etc...

- Avec tube acier soudé.
- Spécial pour rénovation revêtements de sol et étancheur.
- Idéal pour décoller les moquettes, vinyle, linoleum, enlever les résidus de colle, etc...
- Largeur de lame : 200 mm.

Gencod : 3476060008770 2365 g

086455 REVOCUT

Guillotine coupe barres de seuil

- Spécial demi-bombé.
- Largeur max. 50 mm.
- Inox : 50 mm x 1 mm.
- Laiton : 50 mm x 1,2 mm.
- Aluminium : 50 mm x 1,7 mm.

Gencod : 3476060008640 3630 g

079055 JUMBO CUT

Coupe goulottes PVC 65 x 65 mm maxi.



- Coupe nette et sans risque de cassure ni d'éclatement du matériau.
- Système de démultiplication par crémaillère permettant une coupe sans effort.
- Pas de nuisance sonore, ni poussière volatile.
- Lame interchangeable.
- Valise de transport incluse.

079155

LAME DE RECHANGE POUR JUMBO CUT
En inox.

Gencod : 3476060007919 160 g

VIDEO

Gencod : 3476060007902 3380 g

161055 PRESS PLAC PRO — Cale de maintien vertical des panneaux de bois

- Coupe, perçage ou rabotage des panneaux de bois.
- Hauteur de maintien : 32 cm.
- Vis de blocage pour un maintien parfait.
- Poignée de transport intégrée.

Gencod : 3476060016102 9350 g

064555 TRANSPLAC — Poignée en acier pour transport de panneaux

- Permet le transport de panneaux par 1 seule personne.
- Empattement large pour une meilleure assise du panneau.

Gencod : 3476060006455 1240 g

064055 DUOPLAC — Set de 2 transporteurs de panneaux à griffes



- Griffes en acier Ø 15 mm pour le transport de panneaux de bois par 2 personnes.
- Manchons antidérapants en caoutchouc.
- Design innovant et robuste.
- Peuvent s'accrocher à la ceinture.

Gencod : 3476060006400 1260 g

066055 FOOTPLAC — Levier à panneaux avec étrier en acier

- Idéal pour dégonder les portes.
- Nouvelle boucle extra large adaptée à toutes les chaussures de sécurité.

Gencod : 3476060006608 925 g

GAMME OUTILS POUR TERRASSES BOIS ET COMPOSITE

SOLUTIONS DE POSE DES TERRASSES EN BOIS

086555 PRESS DECK® Redresseur de lames de terrasse

- Redresseur de lames en bois pour pose de terrasse.
- Pour tous types de bois même ipé (parmi les bois les plus denses au monde).
- Pour lames de 90 à 180 mm de largeur.
- Utilisation murale possible.
- Redresse jusqu'à la dernière lame le long d'un mur.
- Puissance de serrage : 200 kg.
- Nouveau ressort pour plus de force de serrage et nouveaux patins caoutchouc anti-rayure.
- Valise de transport incluse.

VIDEO

Gencod : 3476060008657 3695 g

187055 PACK DE 24 TAMPONS D'ISOLATION POUR TERRASSE BOIS



- Format : 100 x 100 x 10 mm.
- Pour isoler la lambourde du sol.
- Protège contre l'humidité.
- Stable et indéformable.
- À utiliser sur sol compact et plat.

Gencod : 3476061870550 1870 g

088255 DUPLIC FORM Copieur de forme 250 mm

- Pour reporter les formes à découper.
- Le copieur de forme permet de relever aussi bien le contour des tuyaux que celui des moulures.
- Le report et traçage de découpe se fait sur l'envers de la lame.
- Longueur : 250 mm.
- Profondeur : 45 mm.

Gencod : 3476060008824 475 g

ESPACEURS

3 MM



- Avec poignée pour un retrait facile.

O85455
SACHET DE 10 ESPACEURS 3 MM
Gencod : 3476060008541 — 120 g

5 MM

O85555
SACHET DE 10 ESPACEURS 5 MM
Gencod : 3476060008558 — 140 g

7 MM



O85655
SACHET DE 10 ESPACEURS 7 MM
Gencod : 3476060008565 — 160 g

O85755
SEAU DE 24 ESPACEURS - 3, 5, 7 MM
Gencod : 3476060008572 — 420 g

- 8 espaceurs de chaque épaisseur : 3, 5, 7 mm.
- Avec poignée pour un retrait facile.
- Rangement et transport pratiques grâce au seau.

O85355 BANDE BITUMINEUSE 70 mm x 16 m

- Étanchéité contre les eaux de ruissèlement.
- Isolation acoustique.
- Membrane étanche flexible composée d'une armature en polyester surfacée d'un bitume élastomère.
- Durabilité : + 30 ans.
- Fixation par agrafe ou clou.
- Épaisseur : 2,4 mm.





Gencod : 3476060008534 — 3330 g

O31855 PUNCHER Marteau agrafeur

- Très bon équilibre.
- Poignée bi-matière ultra confortable.
- Permet de fixer les bandes bitumineuses sur les lambourdes.
- Capacité du chargeur : 175 agrafes.

O31955
5000 AGRAFES - Pour PUNCHER - 10 mm

Spécial isolants multicouches.
Agrafes galvanisées.
Hauteur : 10 mm.
Largeur : 10,6 mm.
Épaisseur : 1,2 mm.



Gencod : 3476060003195 — 635 g

Gencod : 3476060003188 — 975 g

188455 PROBOX 245 CALES CRANTÉES — 60 oranges, 70 vertes, 75 marrons, 40 jaunes

- Système de cales crantées pour la pose de planchers, terrasses en bois, etc.
- Mise à niveau rapide et efficace.
- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD) ultra résistantes.
- Assortiment de 245 cales :
- 60 oranges : 80 X 40 X 8 mm - Charge max 200 kg.
- 70 vertes : 80 X 30 X 10 mm - Charge max 200 kg.
- 75 marrons : 90 X 45 X 15 mm - Charge max 1 700 kg.
- 40 jaunes : 150 X 45 X 25 mm - Charge max 2 200 kg.

Gencod : 3476060018847 — 3575 g

188555 BOÎTE DE 100 CALES CRANTÉES MARRONS — 90 x 45 x 15 mm

- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD) ultra résistantes.
- Spécial application pose de terrasse bois.

Gencod : 3476060018854 — 1456 g

187555 BOÎTE DE 312 CALES CRANTÉES NOIRES — 150 x 45 x 25 mm

- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD) ultra résistantes.
- Spécial application pose de terrasse bois.

Gencod : 3476060018755 — 10930 g

189055 SACHET DE 30 CALES CRANTÉES VERTES — 80 x 30 x 10 mm



- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD) ultra résistantes.
- Spécial pour joint de dilatation lors de pose de sol stratifié.

Gencod : 3476060018908 — 206 g

189155 SACHET DE 30 CALES CRANTÉES ORANGES — 80 x 40 x 8 mm



- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD) ultra résistantes.
- Spécial pour application de nivelage vertical.
- La fente est prévue pour le passage de vis pour éviter que la cale ne tombe.

Gencod : 3476060018915 — 206 g

189255 SACHET DE 16 CALES CRANTÉES MARRONS — 90 x 45 x 15 mm

- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD) ultra résistantes.
- À utiliser avec les cales crantées jaunes ou noires spécial application pose de terrasse bois.

Gencod : 3476060018922 — 213 g

189355 SACHET DE 6 CALES CRANTÉES JAUNES — 150 x 45 x 25 mm

- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD) ultra résistantes.
- Spécial application pose de terrasse bois.

Gencod : 3476060018939 — 202 g

188055 PROBOX 520 CALES PLATES — 10 x 52 cales

- Système de cales plates pour la pose de carrelages, sols stratifiés, lambris, terrasses en bois, terrasses en pierre, travaux de maçonnerie, etc.
- Mise à niveau rapide et efficace.
- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD) ultra résistantes.
- Assortiment de 10 X 52 cales :
  - Bleu : 1 mm.
  - Noir : 2 mm.
  - Rouge : 3 mm.
  - Blanc : 4 mm.
  - Jaune : 5 mm.

Dimensions : 50 x 22 mm et 95 x 22 mm.

Gencod : 3476060018809 — 2768 g

188155 SET DE 50 CALES PLATES — 5 x 10 cales

- Système de cales plates pour la pose de carrelages, sols stratifiés, lambris, terrasses en bois, terrasses en pierre, travaux de maçonnerie, etc.
- Mise à niveau rapide et efficace.
- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD) ultra résistantes.
- Assortiment de 5 x 10 cales :
  - Bleu : 1 mm.
  - Noir : 2 mm.
  - Rouge : 3 mm.
  - Blanc : 4 mm.
  - Jaune : 5 mm.

Dimensions : 95 x 22 mm.

Gencod : 3476060018816 — 290 g

188255 PROBOX 500 CALES FOURCHETTES — 5 x 100 cales

- Système de cales fourchettes pour la pose d'huisserie (fenêtres, portes...), bardages, planchers, lambris, terrasses en bois, etc.
- Mise à niveau rapide et efficace.
- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD) ultra résistantes.
- Assortiment de 5 X 100 cales :
  - Bleu : 1 mm.
  - Noir : 2 mm.
  - Rouge : 3 mm.
  - Blanc : 4 mm.
  - Jaune : 5 mm.

Dimensions : 45 x 55 mm.

Gencod : 3476060018823 — 1809 g

188355 SET DE 50 CALES FOURCHETTES — 5 x 10 cales

- Système de cales fourchettes pour la pose d'huisserie (fenêtres, portes...), bardages, planchers, lambris, terrasses en bois, etc.
- Mise à niveau rapide et efficace.
- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD) ultra résistantes.
- Assortiment de 5 X 10 cales :
  - Bleu : 1 mm.
  - Noir : 2 mm.
  - Rouge : 3 mm.
  - Blanc : 4 mm.
  - Jaune : 5 mm.

Dimensions : 45 x 55 mm.

Gencod : 3476060018830 — 134 g

GAMME OUTILS POUR CLÔTURES ET GABIONS

SOLUTIONS D'AGRAFAGE DES GRILLAGES ET CLÔTURES

041255 BABY GRAFER 16/20

Agrafeuse manuelle à grillage

- Avec coupe-fil intégré jusqu'à 3 mm d'épaisseur maxi.
- Patte d'arrêt pour un meilleur maintien de l'agrafe.
- Compatible avec les agrafes OMEGA 16, 18, 20 et DELTA 18, 22.





Gencod : 3476060004123 236 g

040655 BABY GRAFER 30

Agrafeuse manuelle à grillage

- Patte d'arrêt pour un meilleur maintien de l'agrafe.
- Compatible avec agrafes OMEGA 16, 18, 20 et DELTA 18, 22, 30.









Gencod : 3476060004062 242 g

042855 MASTER GRAFER

Agrafeuse manuelle à grillage pour poteaux ronds

- Mâchoire en inox de 6 mm d'épaisseur garantissant une très grande robustesse.
- Très maniable grâce à son ressort de rappel.
- Mâchoire étudiée pour fixer de manière parfaite le treillis soudé au poteau métallique.
- Compatible avec les anneaux CL 29.



Gencod : 3476060004284 610 g

043855 UNI-CLIP BECA

Agrafeuse manuelle à grillage pour poteaux ronds type « BECA»

- Mâchoire en inox de 6 mm d'épaisseur garantissant une très grande robustesse.
- Très maniable grâce à son ressort de rappel.
- Permet la fermeture des anneaux CL 35 de Ø 3,5 mm sur les poteaux ronds de type « BECA» et anneaux CL 40 de Ø 4 mm pour gabion décoratif.





Gencod : 3476060004383 590 g

040155 TOP GRAFER 16

Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur

- Outil léger et maniable.
- Chargeur en acier traité d'une capacité de 50 agrafes.
- Vis moletée pour démontage rapide (encombrement réduit).
- Compatible avec les agrafes OMEGA 16.

Gencod : 3476060004017 380 g

040355 TOP GRAFER 18

Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur

- Outil léger et maniable.
- Chargeur en acier traité d'une capacité de 50 agrafes.
- Vis moletée pour démontage rapide (encombrement réduit).
- Compatible avec les agrafes OMEGA 18.

Gencod : 3476060004031 405 g

041155 TOP GRAFER 20/22

Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur

- Outil léger et maniable.
- 2 coupe-fils intégrés jusqu'à 3 mm d'épaisseur.
- Chargeur en acier traité d'une capacité de 50 agrafes.
- Vis moletée pour démontage rapide (encombrement réduit).
- Compatible avec les agrafes DELTA 22 et OMEGA 20.



Gencod : 3476060004116 420 g

040555 TOP GRAFER 30

Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur

- Outil léger et maniable.
- Chargeur en acier traité d'une capacité de 50 agrafes.
- Vis moletée pour démontage rapide (encombrement réduit).
- Compatible avec les agrafes DELTA 30.



Gencod : 3476060004055 440 g

041855 PACK PRO CLÔTURE

- Contenu du coffret :
  - 1 agrafeuse à grillage TOP GRAFER 20/22 (réf. 041155).
  - 1000 agrafes OMEGA 20 plastifiées vertes (réf. 043001).
  - 1 tenaille russe de 220 mm (réf. 040455).
- Pour un montage facile du grillage en un temps record.

VIDEO

Gencod : 3476060004185 1627 g

040055 JUNIOR — Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur

305 mm

- Agrafage perpendiculaire.
- Outil professionnel pour mailles courantes et treillis soudés.
- Capacité d'enroulage maximum : 2,1 + 2,2 mm (grillage + fil de tension).
- Chargeur de 50 agrafes.
- Compatible avec les agrafes OMEGA 16.

049055 RESSORT DE POIGNÉE POUR JUNIOR

Gencod : 3476060004901 7 g

Gencod : 3476060004000 580 g

041055 MAJOR — Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur

380 mm

- Agrafage perpendiculaire.
- Outil professionnel pour mailles courantes et treillis soudés.
- Capacité d'enroulage maximum : 3,9 + 3,6 mm (grillage + fil de tension).
- Chargeur de 50 agrafes.
- Compatible avec les agrafes OMEGA 20.



149155 RESSORT DE POIGNÉE POUR MAJOR

Gencod : 3476060014917 8 g

Gencod : 3476060004109 1040 g

041455 POWER GRAFER Agrafeuse automatique pour OMEGA 20 et DELTA 22 adaptable sur visseuse/perceuse

- Adaptable sur tous types de visseuses/perceuses.
- Haute rapidité d'exécution = gain de temps.
- Pour OMEGA 20 et DELTA 22.
- Autonomie du chargeur = 50 agrafes.
- Positionnement du chargeur pour droitier et gaucher.
- Fabrication Française.

BREVETÉ

100% EXCLUSIF EDMA



VIDEO

TMS
Prévention Troubles Musculo-Squelettiques

Gencod : 3476060004147 1044 g

048455 SET DE 2 GRIFFES DE TRACTION



- Set de 2 positionneurs universels sur poteaux en T ou en rond.
- Permet une pose parfaite par une seule personne.
- Maintien sous tension du grillage pendant l'agrafage.

VIDEO

Gencod : 3476060004840 460 g

040755 DRESS FIL — Pince de tension pour grillage

- Pince de tension pour grillage et treillis soudé souple.
- Garantie d'une pose parfaite en assurant une rigidité sur le treillis.
- Raidissement efficace des mailles par pincements successifs des fils horizontaux.
- Aspect harmonieux des clôtures.

Gencod : 3476060004079 280 g

045555 TORNADO PRO — Lieur automatique professionnel pour liens métalliques à boucles

- Cycle de 3 tours.
- Sert à ligaturer sacs, clotûres et ferraillages pour béton armé.
- Poignée plastique tendre.

Gencod : 3476060004550 380 g

960452 1 000 LIENS À BOUCLES GALVA — Ø 1 mm x 120 mm

- Permettent d'attacher des éléments ensemble.
- S'utilisent avec un lieur automatique de liens à boucles.
- Spécial pour clôtures, brises vues, sacs de gravats.
- Quantité de liens par botte approximative.

Gencod : 3476060004529 1200 g

960491 1000 LIENS À BOUCLES GALVA PLASTIFIÉS VERTS — Ø 1,4 mm x 200 mm

- Permettent d'attacher des éléments ensemble.
- S'utilisent avec un lieur automatique de liens à boucles.
- Spécial pour clôtures, brises vues, sacs de gravats.
- Quantité de liens par botte approximative.

Gencod : 3476060004918 1900 g

074555 PLURICOUP' ERGO

Ciseaux multiusages avec lames inclinées

- Légers et très maniables.
- Lames polies et dentelées de 42 mm en acier inoxydable.
- Bras ergonomiques incassables et cliquet d'ouverture facile.
- Lames inclinées pour un plus grand confort d'utilisation.

Gencod : 3476060007452 167 g

047855 HURRICANE

Pince de torsion pour fils d'acier

- Permet de ligaturer des éléments ensemble de manière rapide et efficace.
- Compatible avec les fils d'acier jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur.
- Fonctions : torsion et coupe de fils d'acier, pince plate, arrache clous.

Gencod : 3476060004789 393 g

042455 PIC 7

Pince de fermier multifonction

- Multiples applications : marteau, tendeur de fil, pic à dégrafer, 2 coupes-fils, pince à épisser, arrache crampillons.

Gencod : 3476060004246 662 g

040455 TENAILLE RUSSE 220 MM

- Outil forgé en acier spécial au carbone = très robuste.
- Mâchoires 50-54 HRC.
- Bras 35-40 HRC.
- Rivet large ultra-résistant.
- Ø fil de coupe : 3 mm.

Gencod : 3476060004048 355 g

044855 TENAILLE RUSSE 250 MM

Gencod : 3476060004482 420 g

049555 TURBO 50 GABION PREMIUM

Agrafeuse pneumatique pour la pose d'anneaux CL 50 GABION

TMS
Prévention Troubles Musculo-Squelettiques

- Spécial chantier Gabion.
- Pression de travail : 5-7 bars.
- Capacité du chargeur : 120 anneaux CL 50 (45 x 24 x 3 mm).
- Cadence maximale : 40 anneaux/minute.
- Système de chargement rapide des anneaux.
- Applications : contrôle de l'érosion, protections anti-chutes de roches, digues, revêtement canal, génie civil, etc.
- Fournie avec une valise plastique ergonomique et ultra résistante.
- Nouveau modèle ultra robuste, pour une utilisation intensive.
- Protecteur de chargeur intégré.
- Pour une moyenne de 50 coups/min, la consommation d'air est de : 7,7 kg/cm² (soit 7,59 bars).
- Débit d'air : 20,34 m³/heure.

VIDEO

249826
MÂCHOIRE INFÉRIEURE POUR TURBO 50 PREMIUM

Gencod : 3476062498265 — 652 g

249818
MÂCHOIRE SUPÉRIEURE POUR TURBO 50 PREMIUM

Gencod : 3476062498180 — 652 g

Gencod : 3476060495556 — 10150 g

046455 AGRAFEUSE MANUELLE GABION AVEC CHARGEUR

- Rapidité d'utilisation.
- Chargement facile des anneaux.
- Capacité du chargeur : 1 pain d'agrafes (+/- 50 anneaux) CL 50 (45 x 24 x 3 mm).
- Anneau de blocage.
- Applications : contrôle de l'érosion, protections anti-chutes de roches, digues, revêtement canal, génie-civil, etc.

Gencod : 3476060004642 5440 g

AGRAFES GABION

150000 AGRAFES CL 50 ALUZINC HAUTE RÉSISTANCE - 1600 PCS

180000 AGRAFES CL 50 ALUZINC BASSE RÉSISTANCE - 1600 pcs

- Ø du fil : 3 mm.
- Résistance : 1750 - 1900 N/mm².
- Quantité/boîte : 1600 anneaux.
- Traitement 95% zinc + 5% alu.

Gencod : 3476060015006 6940 g

- Ø du fil : 3 mm.
- Résistance : 690 - 840 N/mm².
- Quantité/boîte : 1600 anneaux.
- Traitement 95% zinc + 5% alu.

Gencod : 3476060018007 6950 g

160000 AGRAFES CL 50 INOX AISI 304 - 1600 pcs

- Ø du fil : 3 mm.
- Résistance : 1370 - 1570 N/mm².
- Quantité/boîte : 1600 anneaux.
- Traitement INOX AISI 304.

Gencod : 3476060016003 8200 g

140001 AGRAFES CL 40 ALUZINC - 1000 pcs

- Ø du fil : 4 mm.
- Résistance : 450 - 600 N/mm².
- Utilisation avec agrafeuse UNI-CLIP BECA réf. 043855.
- Spécial cage Gabion décorative.
- Quantité/boîte : 1000 anneaux.

Gencod : 3476060014009 5000 g

047655 AGRAFEUSE POUR CONCERTINA AVEC CHARGEUR

- Agrafeuse manuelle avec chargeur pour anneaux CONCERTINA (fil rasoir en accordéon).
- Sécurité d'utilisation (manche long).
- Rapidité de pose.
- Capacité du chargeur : 1 pain d'agrafes (+/- 35 anneaux).
- Possibilité de positionner le chargeur à l'horizontale ou à la verticale.
- Pour pains d'agrafes CONCERTINA galva réf. 046201 et inox réf. 046301.
- Utilisations : zones à sécuriser (entrepôts, parcs de matériels, aéroports, zones militaires...).

Gencod : 3476060004765 1416 g

047755 AGRAFEUSE POUR CONCERTINA

- Pince pour l'agrafage manuel d'anneaux CONCERTINA (fil rasoir en accordéon).
- Utilisation à une main.
- Pour agrafes CONCERTINA galva/1000 pcs et inox/1000 pcs.

Gencod : 3476060004772 285 g

ANNEAUX POUR CONCERTINA



Anneau fermé

046601 1000 ANNEAUX GALVA - En vrac

- Traitement galvanisé.



Gencod : 3476060004666 3200 g

046701 1000 ANNEAUX INOX - En vrac

- Traitement inox AISI 304.



Gencod : 3476060004673 3600 g

046201 2100 ANNEAUX GALVA

- Traitement galvanisé.

Gencod : 3476060004628 7000 g

046301 2100 ANNEAUX INOX

- Traitement inox AISI 304.

Gencod : 3476060004635 7240 g

049855 TURBO 24 Agrafeuse pneumatique pour anneaux CL 24

- Rapidité d'exécution.
- Pression de travail : 5 à 8 bars.
- Consommation d'air : 6 litres par coup.
- Capacité du chargeur : 1 pain d'agrafes (+/- 100 anneaux).
- Compatible avec les anneaux CL 24.
- Applications :
  - Coffrage de piscines.
  - Fixation industrielle.

Gencod : 3476060004987 1483 g

ANNEAUX CL 24

120000 10 000 ANNEAUX INOX

- Ø du fil : 1,8 mm.
- Résistance du fil : 650-750 N/mm².
- Traitement inox AISI 304.

Gencod : 3476060012005 8180 g

190000 10 000 ANNEAUX GALVA

- Ø du fil : 1,8 mm.
- Résistance du fil : 650-750 N/mm².
- Traitement galvanisé.

Gencod : 3476060019004 8000 g

AGRAFES OMEGA 16

Ø du fil : 1,3 mm.





Agrafeuses compatibles

- **041255** BABY GRAFER 16/20
- **040655** BABY GRAFER 30
- **040155** TOP GRAFER 16
- **040055** JUNIOR

041601	Galva A - 2500 pcs	Résistance du fil : 600-800 N/mm².	24	Gencod : 3476060004161	733 g
044001	Galva plastifié vert - 2500 pcs	Résistance du fil : 900-1100 N/mm².	24	Gencod : 3476060004406	466 g
041901	Galva A - 1250 pcs	Résistance du fil : 600-800 N/mm².	30	Gencod : 3476060004192	369 g
044201	Galva plastifié vert - 1250 pcs	Résistance du fil : 900-1100 N/mm².	30	Gencod : 3476060004420	284 g
040901	Galva plastifié gris - 1250 pcs NEW	Résistance du fil : 900-1100 N/mm².	30	Gencod : 3476060409010	284 g
044300	Inox AISI 316 - 1250 pcs	Résistance du fil : 600-750 N/mm².	30	Gencod : 3476060004437	384 g
041501	Galva A - 250 pcs	Résistance du fil : 600-800 N/mm².	25	Gencod : 3476060004154	87 g
044501	Galva plastifié vert - 250 pcs	Résistance du fil : 900-1100 N/mm².	25	Gencod : 3476060004451	66 g
040801	Galva plastifié gris- 250 pcs NEW	Résistance du fil : 900-1100 N/mm².	25	Gencod : 3476060408013	66 g

AGRAFES OMEGA 18

Ø du fil : 2 mm.





Agrafeuses compatibles

- **041255** BABY GRAFER 16/20
- **040655** BABY GRAFER 30
- **040355** TOP GRAFER 18

900470	Galva A - 1200 pcs	Résistance du fil : 450-550 N/mm².	20	Gencod : 3476060004703	804 g
900480	Galva plastifié vert - 3000 pcs	Résistance du fil : 450-600 N/mm².	8	Gencod : 3476060004802	1860 g

AGRAFES DELTA 18

Ø du fil : 1,6 mm.







900466	Cuivré - 3360 pcs	Résistance du fil : 850-950 N/mm².	8	Gencod : 3476069004667	15230 g

Agrafeuses compatibles

- **041255** BABY GRAFER 16/20
- **040655** BABY GRAFER 30

= Nombre de boîtes d'agrafes/carton.

AGRAFES OMEGA 20

Ø du fil : 2 mm.







Agrafeuses compatibles

- **041255** BABY GRAFER 16/20
- **040655** BABY GRAFER 30
- **041155** TOP GRAFER 20/22
- **041055** MAJOR
- **041455** POWER GRAFER

042001	Galva A - 1000 pcs	Résistance du fil : 450-550 N/mm².	20	Gencod : 3476060004208 852 g
042301	Inox AISI 316 - 1000 pcs	Résistance du fil : 550-650 N/mm².	20	Gencod : 3476060004239 908 g
043001	Galva plastifié vert - 1000 pcs	Résistance du fil : 450-600 N/mm².	20	Gencod : 3476060004307 745 g
042101	Aluminium - 1000 pcs	Résistance du fil : 270 N/mm².	20	Gencod : 3476060004215 313 g
047201	Galva plastifié noir - 1000 pcs	Résistance du fil : 450-600 N/mm².	20	Gencod : 3476060004727 725 g
043201	Galva plastifié gris - 1000 pcs NEW	Résistance du fil : 450-600 N/mm².	20	Gencod : 3476060432018 745 g
042501	Galva A - 200 pcs	Résistance du fil : 450-550 N/mm².	15	Gencod : 3476060004253 190 g
043501	Galva plastifié vert - 200 pcs	Résistance du fil : 450-600 N/mm².	15	Gencod : 3476060004352 166 g
042900	Galva plastifié blanc - 200 pcs	Résistance du fil : 450-600 N/mm².	15	Gencod : 3476060004291 167 g
042601	Galva plastifié gris - 200 pcs NEW	Résistance du fil : 450-600 N/mm².	15	Gencod : 3476060426017 167 g

AGRAFES DELTA 22

Ø du fil : 2 mm.







Agrafeuses compatibles

- **041255** BABY GRAFER 16/20
- **040655** BABY GRAFER 30
- **041155** TOP GRAFER 20/22
- **041455** POWER GRAFER

900460	Galva A - 1000 pcs	Résistance du fil : 450-550 N/mm².	20	Gencod : 3476060004604 927 g
900461	Inox AISI 316 - 1000 pcs	Résistance du fil : 550-650 N/mm².	20	Gencod : 3476060004611 997 g
900463	Galva plastifié vert - 1000 pcs	Résistance du fil : 450-600 N/mm².	20	Gencod : 3476060004636 760 g

= Nombre de boîtes d'agrafes/carton.

AGRAFES DELTA 30

Ø du fil : 2 mm.





Agrafeuses compatibles

040655 BABY GRAFER 30

040555 TOP GRAFER 30

046500	Galva A - 2500 pcs	Résistance du fil : 450-550 N/mm².	6	Gencod : 3476060004659 — 2971 g
047101	Galva A - 500 pcs	Résistance du fil : 450-550 N/mm².	1	Gencod : 3476060004710 — 583 g

ANNEAUX CL 24

Ø du fil : 1,8 mm.



Agrafeuses compatibles

049855 TURBO 24

120000	10 000 ANNEAUX INOX Traitement inox AISI 304.	Résistance du fil : 650-750 N/mm².	1	Gencod : 3476060012005 — 8180 g
190000	10 000 ANNEAUX GALVA Traitement galvanisé.	Résistance du fil : 650-750 N/mm².	1	Gencod : 3476060019004 — 8000 g

AGRAFES CL 29

Ø du fil : 2,9 mm.



Agrafeuses compatibles

042855 MASTER GRAFER

046801	Inox AISI 304 - 100 pcs	Résistance du fil : 650-800 N/mm².	30	Gencod : 3476060004680 — 254 g
046901	Galva A - 100 pcs	Résistance du fil : 450-550 N/mm².	30	Gencod : 3476060004697 — 253 g
146800	Inox AISI 304 - 500 pcs	Résistance du fil : 650-750 N/mm².	12	Gencod : 3476060014689 — 958 g
047300	Inox AISI 304 - 1000 pcs	Résistance du fil : 650-800 N/mm².	8	Gencod : 3476060004734 — 2587 g
047400	Galva A - 1000 pcs	Résistance du fil : 450-550 N/mm².	6	Gencod : 3476060004741 — 2529 g

AGRAFES CL 35

Ø du fil : 3,5 mm.





Agrafeuses compatibles

043855 UNI-CLIP BECA

043700 Inox AISI 304 - 500 pcs

Résistance du fil : 719 N/mm².

12

Gencod : 3476060004376 1574 g

AGRAFES CL 40

Ø du fil : 4 mm.





Agrafeuses compatibles

043855 UNI-CLIP BECA



140001

ALUZINC - 1000 pcs
Ø du fil 4 mm.
Résistance 450 - 600 N/mm².
Utilisation avec agrafeuse UNI-CLIP BECA réf. 043855.
Spécial cage Gabion décorative.
Quantité/boite : 1000 anneaux.

1

Gencod : 3476060014009 5000 g

AGRAFES CL 50

Ø du fil : 3 mm.





Agrafeuses compatibles

049555 TURBO 50 GABION PREMIUM

046455 AGRAFEUSE MANUELLE GABION AVEC CHARGEUR

150000

ALUZINC HAUTE RÉSISTANCE - 1600 pcs
Ø du fil : 3 mm.
Résistance : 1750 - 1900 N/mm².
Quantité/boite : 1600 anneaux.
Traitement 95% zinc + 5% alu.

1

Gencod : 3476060015006 6940 g

160000

INOX AISI 304 - 1600 pcs
Ø du fil : 3 mm.
Résistance : 1370 - 1570 N/mm².
Quantité/boite : 1600 anneaux.
Traitement INOX AISI 304.

1

Gencod : 3476060016003 8200 g

180000

ALUZINC BASSE RÉSISTANCE - 1600 pcs
Ø du fil : 3 mm.
Résistance : 690 - 840 N/mm².
Quantité/boite : 1600 anneaux.
Traitement 95% zinc + 5% alu..

1

Gencod : 3476060018007 6950 g

RÉF. EDMA PRODUIT	DÉSIGNATION PRODUIT	PHOTO PRODUIT	RÉF. EDMA PIÈCE DÉTACHÉE	DÉSIGNATION PIÈCE DÉTACHÉE	PAGE CATALOGUE DU PRODUIT
010155	CISAILLE NR1 - Cisaille grignoteuse		101055	COUTEAU CENTRAL POUR SUPERCOUP ET CISAILLE NR1	92
			101155	JEU DE LAMES POUR CISAILLE NR1	
			101555	5 RESSORTS POUR GRIGNOTEUSES	
010255	UPPER-CUT - Cisaille "Passe-Franc" - Coupe à droite		101455	5 RESSORTS POUR CISAILLE "BI-CHANTOURNEUSE"	88
010655	FLYER'SL 75 MM - Cisaille à tôle type "Aviation" longues lames 75 mm		101755	5 RESSORTS POUR CISAILLE TYPE "AVIATION"	88
010755	FLYER'S - Cisaille à tôle type «Aviation»				10
010955	APOLLO - Cisaille à tôle type «Aviation» coupe à droite		101455	5 RESSORTS POUR CISAILLE "BI-CHANTOURNEUSE"	10 - 88
011055	SUPERCOUP NR1 - Cisaille grignoteuse avec coupe copeaux intégré		101055	COUTEAU CENTRAL POUR SUPERCOUP ET CISAILLE NR1	92
			101555	5 RESSORTS POUR GRIGNOTEUSES	
			111055	MATRICE POUR SUPERCOUP NR1 ET SUPERCOUP INOX	
011255	SUPERCOUP INOX - Cisaille grignoteuse spécial inox avec coupe copeaux intégré		101555	5 RESSORTS POUR GRIGNOTEUSES	92
			105055	COUTEAU CENTRAL POUR SUPERCOUP INOX	
			111055	MATRICE POUR SUPERCOUP NR1 ET SUPERCOUP INOX	
011355	SUPERCOUP NR3 - Cisaille grignoteuse spécial tôle ondulée avec coupe copeaux intégré		101555	5 RESSORTS POUR GRIGNOTEUSES	92
			103055	COUTEAU CENTRAL POUR SUPERCOUP NR3	
012755	UPPER-CUT 90° - Cisaille à lames décalées à 90° coupe à droite		101455	5 RESSORTS POUR CISAILLE "BI-CHANTOURNEUSE"	89
012855	FLYER'SL 45° - Cisaille à tôle longues lames 75 mm à 45° coupe à droite		101455	5 RESSORTS POUR CISAILLE "BI-CHANTOURNEUSE"	89
017255	NIBBLEX UNIVERSAL - Grignoteuse électrique adaptable sur perceuse/visseuse		017455	KIT POINÇON + MATRICE POUR NIBBLEX UNIVERSAL	93
018555	POLYPERFOR - Poinçonneuse à tôle		018455	KIT DE 4 POINÇONS : Ø 3,3 mm, Ø 4,1 mm, Ø 4,9 mm, Ø 6,2 mm	75
031055	MAT - Pince à découper et poinçonner l'ardoise, lame 35 mm		231155	LAME DE COUPE 35 MM POUR MAT ET MAT COUP	70
			031255	POINÇON POUR MAT, MAT 2 ET MECAMAT	
			031355	MATRICE 35 MM POUR MAT ET MAT COUP	
			031555	KIT DE RÉPARATION POUR MAT ET MAT 2	
032055	MAT COUP - Pince à découper l'ardoise, lame 35 mm		231155	LAME DE COUPE 35 MM POUR MAT ET MAT COUP	70
			031355	MATRICE 35 MM POUR MAT ET MAT COUP	
			031755	5 RESSORTS POUR MAT COUP, MAT COUP 2 ET MAXI RET 5 LAMES	
032455	MAT 2 - Pince à découper et poinçonner l'ardoise, lame 55 mm		031255	POINÇON POUR MAT, MAT 2 ET MECAMAT	70
			031555	KIT DE RÉPARATION POUR MAT ET MAT 2	
			232655	LAME DE COUPE 55 MM POUR MAT 2 ET MAT COUP 2	
			032755	MATRICE 55 MM POUR MAT 2 ET MAT COUP 2	
032555	MAT COUP 2 - Pince à découper l'ardoise, lame 55 mm		031755	5 RESSORTS POUR MAT COUP, MAT COUP 2 ET MAXI RET 5 LAMES	70
			232655	LAME DE COUPE 55 MM POUR MAT 2 ET MAT COUP 2	
			032755	MATRICE 55 MM POUR MAT 2 ET MAT COUP 2	
033355	WOODYCUT XL - Guillotine à liteaux		070355	PLATINE DE 130 MM POUR WOODYCUT XL ET CAMÉLÉON 130	94
			071555	LAME INOX INTERCHANGEABLE DE 130 MM POUR WOODYCUT XL ET CAMÉLÉON 130	
033555	MECA-MAT - Poinçonneuse à ardoise à double perforation réglable		031255	POINÇON POUR MAT, MAT 2 ET MECAMAT	71
			033855	KIT MATRICE MECAMAT	
034155	INTERPERFOR 3,5 x 15 MM - Pince à poinçonner en oblong		039055	POINÇON + MATRICE POUR INTERPERFOR 3,5 x 15 MM	75
035055	MAXI RET 5 LAMES - Pince à gaufrer démultipliée 5 lames		031755	5 RESSORTS POUR MAT COUP, MAT COUP 2 ET MAXI RET 5 LAMES	104
037055	ALPHACUT - Guillotine à lame de bardage fibres-ciment		861442	LAME DE COUPE POUR ALPHACUT	106
037855	ARRACHE-CLOUS INOX 400 MM		137855	LAME POUR ARRACHE-CLOUS INOX - 400 mm	74
037955	ARRACHE-CLOUS INOX 600 MM		137955	LAME POUR ARRACHE-CLOUS INOX - 600 mm	
038555	CROCOCUT - Grignoteuse manuelle pour bardage fibres-ciment		700493	RESSORT POUR CROCOCUT	106
			138555	LAME DE RECHANGE POUR CROCOCUT	
			861114	MATRICE POUR CROCOCUT	
038855	MINI RODCUT M8		138855	MATRICE DE RECHANGE M4, M6, M8 POUR MINIRODCUT M8	107
038955	TURBOSHEAR - Cisaille électrique adaptable sur perceuse/visseuse		138955	SET DE LAMES DE RECHANGE POUR TURBOSHEAR	93
040055	JUNIOR - Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur		049055	RESSORT DE POIGNÉE POUR JUNIOR	130
			149455	TIGE POUSSOIR POUR JUNIOR	
040155	TOP GRAFER 16 - Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur		049255	LOT DE 2 RESSORTS COMTOIS 55 MM POUR AGRAFEUSES À GRILLAGER	129
			149555	TIGE POUSSOIR POUR TOP GRAFER 16	
040355	TOP GRAFER 18 - Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur		049255	LOT DE 2 RESSORTS COMTOIS 55 MM POUR AGRAFEUSES À GRILLAGER	129
			149655	TIGE POUSSOIR POUR TOP GRAFER 18	
040555	TOP GRAFER 30 - Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur		049255	LOT DE 2 RESSORTS COMTOIS 55 MM POUR AGRAFEUSES À GRILLAGER	129
			149755	TIGE POUSSOIR POUR TOP GRAFER 30	

RÉF. EDMA PRODUIT	DÉSIGNATION PRODUIT	PHOTO PRODUIT	RÉF. EDMA PIÈCE DÉTACHÉE	DÉSIGNATION PIÈCE DÉTACHÉE	PAGE CATALOGUE DU PRODUIT
040655	BABY GRAFER 30 - Agrafeuse manuelle à grillage		049255	LOT DE 2 RESSORTS COMTOIS 55 MM POUR AGRAFEUSES À GRILLAGER	128
041055	MAJOR - Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur		149155	RESSORT DE POIGNÉE POUR MAJOR	130
			149955	TIGE POUSSOIR POUR MAJOR ET TOP GRAFER 20/22	
041155	TOP GRAFER 20/22 - Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur		049255	LOT DE 2 RESSORTS COMTOIS 55 MM POUR AGRAFEUSES À GRILLAGER	129
			149955	TIGE POUSSOIR POUR MAJOR ET TOP GRAFER 20/22	
041255	BABY GRAFER 16/20 - Agrafeuse manuelle à grillage		049255	LOT DE 2 RESSORTS COMTOIS 55 MM POUR AGRAFEUSES À GRILLAGER	128
042855	MASTER GRAFER - Agrafeuse manuelle à grillage pour poteaux ronds		049255	LOT DE 2 RESSORTS COMTOIS 55 MM POUR AGRAFEUSES À GRILLAGER	128
043855	UNI-CLIP BECA - Agrafeuse manuelle à grillage pour poteaux ronds type " BECA"		049255	LOT DE 2 RESSORTS COMTOIS 55 MM POUR AGRAFEUSES À GRILLAGER	128
049555	TURBO 50 GABION PREMIUM - Agrafeuse pneumatique pour la pose d'anneaux CL 50 GABION		249818	MÂCHOIRE SUPÉRIEURE POUR TURBO 50 PREMIUM	134
			249826	MÂCHOIRE INFÉRIEURE POUR TURBO 50 PREMIUM	
060055	PROFIL - Pince à sertir les rails et montants		060155	POINÇON INTERCHANGEABLE POUR PROFIL	12
060355	TWIN PROFIL - Pince à sertir les montants dos à dos		061855	POINÇON INTERCHANGEABLE POUR PROFIL 2 RM, ERGOTOP, POWER PROFIL ET TWIN PROFIL	14
			460455	AIMANT POUR DUO PROFIL ET TWIN PROFIL	
060555	FAST LINE 30 M - Cordeau à rembobinage rapide		160555	FIL DE RECHANGE 1 MM POUR FAST LINE 30 M ET ALU LINE 30 M	28
060655	COUTEAU CUTTER PLIABLE PRO AVEC POCHETTE		199255	10 LAMES DE CUTTER GRAND TRAPÈZE	21
			199655	10 LAMES CUTTER CROCHET	
060755	ALU LINE 30 M - Cordeau aluminium		160555	FIL DE RECHANGE 1 MM POUR FAST LINE 30 M ET ALU LINE 30 M	28
060855	CROSS LINE 30 M		564255	FIL DE RECHANGE 1,5 MM TRESSÉ POUR ROOF LINE 30 M ET CROSS LINE 30 M	29
060955	MAX LINE 50 M - Cordeau avec large poignée		260555	FIL DE RECHANGE 2,5 MM TRESSÉ POUR MAX LINE 50 M	29 - 99
061055	PROFIL 2 RM - Pince à sertir les rails et montants		061855	POINÇON INTERCHANGEABLE POUR PROFIL 2 RM, ERGOTOP, POWER PROFIL ET TWIN PROFIL	12
061255	GIANT LINE 30 M		561255	FIL DE RECHANGE 2 MM TRESSÉ POUR GIANT LINE 30 M	29
061655	DUOTOP - Guillotine à rails et montants de 48 mm et tiges filetées de 6 mm (M6)		068655	ADAPTATEUR F530 POUR STUD CUTTER ET DUOTOP	32
			165055	MATRICE DE RECHANGE POUR MINI RODCUT M6 ET DUOTOP	
061755	PROFILCUT - Guillotine professionnelle pour profilés métalliques		161755	LAME POUR PROFILCUT	11
061955	ERGOTOP - Pince à sertir tous types de rails et montants		061855	POINÇON INTERCHANGEABLE POUR PROFIL 2 RM, ERGOTOP, POWER PROFIL ET TWIN PROFIL	13
062055	MASTER PROFIL - Pince à sertir les rails et montants à une main		062155	POINÇON INTERCHANGEABLE POUR MASTER PROFIL	12
			062255	5 RESSORTS INTERCHANGEABLES POUR MASTER PROFIL	
062855	CORNER FIX - Outil à sertir les cornières d'angles métalliques		162855	SET DE 2 POINÇONS POUR CORNER FIX	26
			262855	EMBOUT EN NYLON	
062955	PLAC & ROLL - Trusquin pour la découpe de bandes de plâtre		162955	JEU DE ROULETTES EN INOX POUR PLAC & ROLL	24
064255	ROOF LINE 30 M		564255	FIL DE RECHANGE 1,5 MM TRESSÉ POUR ROOF LINE 30 M ET CROSS LINE 30 M	99
064755	VARIO RAP - Rabot pour plaque de plâtre et bois		164755	RÂPE PLANE POUR VARIO RAP	21
			264755	RÂPE BOMBÉE POUR VARIO RAP	
065055	MINI RODCUT M6 - Coupe tiges filetées de 6 mm (M6) et fils de suspente de Ø 4 mm		165055	MATRICE DE RECHANGE POUR MINI RODCUT M6 ET DUOTOP	33
065855	PROFILCUT MEGA II - Guillotine pour profilés métalliques jusqu'à 125 mm de large		068755	ADAPTATEUR F530 POUR PROFILCUT MEGA II	11
			700573	LAME POUR PROFILCUT MEGA II	
			860452	TRÉTEAU	
065955	RODCUT - Coupe tige filetée Ø 6, 7, 8, 10 mm		165955	MATRICE DE RECHANGE POUR RODCUT	107

RÉF. EDMA PRODUIT	DÉSIGNATION PRODUIT	PHOTO PRODUIT	RÉF. EDMA PIÈCE DÉTACHÉE	DÉSIGNATION PIÈCE DÉTACHÉE	PAGE CATALOGUE DU PRODUIT
066155	ÉTAI 3ème MAIN 160-290 CM		506780	PATIN SUPÉRIEUR POUR ÉTAI 3ème MAIN 160-290 CM ET GÉANT 210-390 CM	17
			506781	PATIN INFÉRIEUR POUR ÉTAI 3ème MAIN 160-290 CM ET GÉANT 210-390 CM	
066355	ÉTAI 3ème MAIN - Petit modèle 75-125 CM		506630	PATIN SUPÉRIEUR POUR ÉTAI 3ème MAIN - Petit modèle 75-125 CM	17
			506631	PATIN INFÉRIEUR POUR ÉTAI 3ème MAIN - Petit modèle 75-125 CM	
066755	EASY RAP - Mini rabot pour plaque de plâtre		166755	RÂPE PLANE POUR EASY RAP	21
066855	ULTRA PROFIL - Pince à sertir tous types de rails et montants, à une main sans effort		566855	POINÇON INTERCHANGEABLE POUR ULTRA PROFIL	13
067855	ÉTAI 3ème MAIN GÉANT 210-390 CM		506780	PATIN SUPÉRIEUR POUR ÉTAI 3ème MAIN 160-290 CM ET GÉANT 210-390 CM	17
			506781	PATIN INFÉRIEUR POUR ÉTAI 3ème MAIN 160-290 CM ET GÉANT 210-390 CM	
067901	BANJO TAPER II - Applicateur de bande à joint avec accessoire TEK ROLL		161655	ACCESSOIRE TEK ROLL POUR APPLICATEUR DE BANDE À JOINT	37
069055	CANALCUT - Coupe isolant de précision		068155	KIT 4 LAMES 40, 60, 80, 100 MM POUR CANALCUT	20
			069555	BI-LAME 35 x 35 MM POUR CANALCUT	
069255	RAP-PLAC VERSATILE - Rabot à chanfreiner la plaque de plâtre		199255	10 LAMES DE CUTTER GRAND TRAPÈZE	26
070055	MULTI COUP - Pince de découpe à onglet à angles variables		070255	PLATINE DE RECHANGE POUR MULTI COUP ET MULTI COUP EXTRA	45
			199255	10 LAMES DE CUTTER GRAND TRAPÈZE	
071055	MULTI COUP EXTRA - Pince de découpe à onglet à angle variable		070255	PLATINE DE RECHANGE POUR MULTI COUP ET MULTI COUP EXTRA	117
			071155	LAME 65 MM POUR MULTI-COUP EXTRA ET PLURI COUP EXTRA	
072555	PLURI COUP FLEX' 105 MM - Coupe profilés extrudés et gaines surmoulées électriques 5 x 16 mm		071455	LAME 105 MM POUR PLURICOUP FLEX 105 MM	45
073155	TRIOCOUP' - Coupe-tubes PVC, IRL, ICTA, et PER Ø 16, 20 et 25 mm		073255	LAME INOX POUR TRIOCOUP'	107
075055	PLURI COUP EXTRA - Coupe moulures, plinthes électriques PVC et nappes électroniques		071155	LAME 65 MM POUR MULTI-COUP EXTRA ET PLURI COUP EXTRA	45
			700355	PLATINE 65 MM POUR PLURI COUP EXTRA ET BUTÉE POUR LAMINOCUT 2	
079055	JUMBO CUT - Coupe goulottes PVC 65 x 65 mm maxi.		079155	LAME DE RECHANGE POUR JUMBO CUT	118
085055	CAMÉLÉON 130 - Guillotine à onglet avec lame inox de 130 mm		070355	PLATINE DE 130 MM POUR WOODYCUT XL ET CAMÉLÉON 130	117
			071555	LAME INOX INTERCHANGEABLE DE 130 MM POUR WOODYCUT	
087755	GRATTOIR À SOL 200 MM - Pour décollage moquette, résidus de peinture, etc...		187755	LAME DE RECHANGE POUR GRATTOIR À SOL 200 MM	118
089055	STRATICUT 230 - Guillotine professionnelle à sol stratifié		508901	LAME DE RECHANGE POUR STRATICUT 230	112
			508902	TRÉTEAU POUR STRATICUT 230 + MEGA STRATICUT 400	
			508903	BAC À COPEAUX POUR STRATICUT 230 + MEGA STRATICUT 400	
			508904	SET DE 2 BUTÉES POUR STRATICUT 230 + MEGA STRATICUT 400	
089755	LAMINOCUT 2 - Guillotine à sols stratifiés, vinyles et PVC		508971	BUTÉE POUR LAMINOCUT 2	112
			551001	LAME DE RECHANGE LAMINOCUT 2	
			700355	PLATINE 65 MM POUR PLURI COUP EXTRA ET BUTÉE POUR LAMINOCUT 2	
089955	VARIOCUT - Guillotine professionnelle à lame de bardage fibres-ciment		700381	LAME DE RECHANGE POUR VARIOCUT	106
			860452	TRÉTEAU	
090055	GRATTOIR DE CHANTIER - 300 mm		290255	MANCHE BOIS FRÊNE 1er CHOIX PEFC - Ø 32 mm	52
090155	GRATTOIR DE CHANTIER - 150 mm				
095055	GRATTOIR DE CHANTIER - 500 mm				
097055	TECHNOCLEAN 40 - Grattoir à main		197055	JEU DE 2 LAMES GRATTOIR 40 MM POUR TECHNOCLEAN 40	117
097155	TECHNOCLEAN 60 - Grattoir à main		197155	JEU DE 2 LAMES GRATTOIR 60 MM POUR TECHNOCLEAN 60	
097255	TECHNOCLEAN 80 - Grattoir à main		197255	JEU DE 2 LAMES GRATTOIR 80 MM POUR TECHNOCLEAN 80	
102055	UPPER-CUT - Cisaille "Passe-Franc" - Coupe à gauche		101455	5 RESSORTS POUR CISAILLE "BI-CHANTOURNEUSE"	88
109055	APOLLO - Cisaille à tôle type «Aviation» coupe à gauche				10 - 88
127055	UPPER-CUT 90° - Cisaille à lames décalées à 90° coupe à gauche		101455	5 RESSORTS POUR CISAILLE "BI-CHANTOURNEUSE"	89
128055	FLYER'SL 45° - Cisaille à tôle longues lames 75 mm à 45° coupe à gauche		101455	5 RESSORTS POUR CISAILLE "BI-CHANTOURNEUSE"	89
131555	SCIE À BOIS		131655	LAME INTERCHANGEABLE POUR SCIE À BOIS	95
160455	DUO PROFIL - Pince à sertir les montants dos à dos		260455	POINÇON INTERCHANGEABLE POUR DUO PROFIL	14
			460455	AIMANT POUR DUO PROFIL ET TWIN PROFIL	
160655	CUTTER DE PLAQUISTE - Avec lame sécable de 25 mm.		160755	10 LAMES DE CUTTER SÉCABLES 25 MM	23
161155	ÉCHASSES MOONWALKER - Échasses de plaquiste		361107	SEMELLES CAOUTCHOUC AVANT & ARRIÈRE POUR ÉCHASSES MOONWALKER	32
			361101	BANDE DE JAMBE POUR ÉCHASSES MOONWALKER	
			361102	SANGLE D'ACCROCHE GENOU POUR ÉCHASSES MOONWALKER	
			361103	SANGLE DE PIED LONG POUR ÉCHASSES MOONWALKER	
			361104	SANGLE DE PIED COURT POUR ÉCHASSES MOONWALKER	

RÉF. EDMA PRODUIT	DÉSIGNATION PRODUIT	PHOTO PRODUIT	RÉF. EDMA PIÈCE DÉTACHÉE	DÉSIGNATION PIÈCE DÉTACHÉE	PAGE CATALOGUE DU PRODUIT
161255	EASY LOCK SANDER - Taloche abrasive manuelle		163555	10 FEUILLES DE TREILLIS ABRASIF 290 x 100 MM - Grain 80	44
			163655	10 FEUILLES DE TREILLIS ABRASIF 290 x 100 MM - Grain 120	
			163755	10 FEUILLES DE TREILLIS ABRASIF 290 x 100 MM - Grain 240	
161355	EASY LOCK TELESCOPIC SANDER - Taloche abrasive adaptable sur perche télescopique		163555	10 FEUILLES DE TREILLIS ABRASIF 290 x 100 MM - Grain 80	44
			163655	10 FEUILLES DE TREILLIS ABRASIF 290 x 100 MM - Grain 120	
			163755	10 FEUILLES DE TREILLIS ABRASIF 290 x 100 MM - Grain 240	
			169955	PERCHE TÉLESCOPIQUE	
161455	POWER PROFIL - Sertisseuse pour tous types de rails et montants adaptable sur visseuse/perceuse		061855	POINÇON INTERCHANGEABLE POUR PROFIL 2 RM, ERGOTOP, POWER PROFIL ET TWIN PROFIL	15
161555	STUD CUTTER - Guillotine pour profilés métalliques		068655	ADAPTATEUR F530 POUR STUD CUTTER ET DUOTOP	33
			700540	LAME DE RECHANGE POUR STUD CUTTER	
162255	SET 3 SCIES - Ø 60, 67, 74 mm		516220	FORET DE POINTAGE POUR SET 3 SCIES	34
162355	SET 5 SCIES -Ø 68, 74, 80, 90 et 100 mm		516230	FORET DE POINTAGE POUR SET 5 SCIES	34
164255	PLAC & ROLL 600 - Trusquin de 600 mm		162955	JEU DE ROULETTES EN INOX POUR PLAC & ROLL	25
166955	CLEAN SANDER - Ponceuse adaptable sur aspirateur		163555	10 FEUILLES DE TREILLIS ABRASIF 290 x 100 MM - Grain 80	44
			163655	10 FEUILLES DE TREILLIS ABRASIF 290 x 100 MM - Grain 120	
			163755	10 FEUILLES DE TREILLIS ABRASIF 290 x 100 MM - Grain 240	
170055	COFFRET MULTI COUP		071155	LAME 65 MM POUR MULTI-COUP EXTRA ET PLURI COUP EXTRA	45
			517000	KIT 3 PLATINES POUR MULTI COUP	
231055	MASTERCUT - Pince à découper et poinçonner les ardoises naturelles juqu'à 7 mm		523100	RESSORT POUR MASTERCUT	71
			523101	POINÇON POUR MASTERCUT	
260155	TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD SIMPLIFIÉE - Pour polystyrène, spécial I.T.E.		266855	FIL DE RECHANGE 1370 MM POUR ARCHE ET TABLE SIMPLIFIÉE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD	60
			267155	TRANSFORMATEUR POUR TABLES ET ARCHE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD	
			526650	VALISE POUR TABLES DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD	
			526651	ROUE VALISE POUR TABLES DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD	
			526665	BATTERIE DE RECHANGE POUR TABLES/ARCHE DE DÉCOUPE FIL CHAUD ET COUTEAU THERMIQUE SANS FIL	
			526666	PACK BATTERIE POUR TABLES/ARCHE DE DÉCOUPE FIL CHAUD ET COUTEAU THERMIQUE SANS FIL	
264055	THE DIMPLER - Embout de vissage aimanté spécial plaquiste		564055	EMBOUT DE RECHANGE POUR THE DIMPLER	35
266555	TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD PROFESSIONNELLE - Pour polystyrène, spécial I.T.E		366855	FIL DE RECHANGE 1500 MM POUR TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD	58
			267155	TRANSFORMATEUR POUR TABLES ET ARCHE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD	
			526650	VALISE POUR TABLES DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD	
			526651	ROUE VALISE POUR TABLES DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD	
			526652	SUPPORT ÉCHAFAUDAGE POUR TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD	
			526663	PIED ARRIÈRE POUR TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD	
			526665	BATTERIE DE RECHANGE POUR TABLES/ARCHE DE DÉCOUPE FIL CHAUD ET COUTEAU THERMIQUE SANS FIL	
			526666	PACK BATTERIE POUR TABLES/ARCHE DE DÉCOUPE FIL CHAUD ET COUTEAU THERMIQUE SANS FIL	
			526667	PÉDALE ON/OFF POUR TABLE DE DÉCOUPE FIL CHAUD	
266655	ARCHE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD POUR POLYSTYRÈNE, SPÉCIAL I.T.E.		266855	FIL DE RECHANGE 1370 MM POUR ARCHE ET TABLE SIMPLIFIÉE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD	61
			267155	TRANSFORMATEUR POUR TABLES ET ARCHE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD	
			526665	BATTERIE DE RECHANGE POUR TABLES/ARCHE DE DÉCOUPE FIL CHAUD ET COUTEAU THERMIQUE SANS FIL	
			526666	PACK BATTERIE POUR TABLES/ARCHE DE DÉCOUPE FIL CHAUD ET COUTEAU THERMIQUE SANS FIL	
267355	EDMAPLAC 450 - Lève plaque nouvelle génération		526730	GARNITURE DE FREIN POUR EDMAPLAC 450	18 - 19
			526731	CÂBLE POUR EDMAPLAC 450	
			526732	EMBOUT 6 PANS POUR EDMAPLAC 450	
			526733	ROUE AVEC FREIN POUR EDMAPLAC 450	
			526734	ROUE SANS FREIN POUR EDMAPLAC 450	
			526736	PLATEFORME EN BOIS POUR EDMAPLAC 450	
289955	MEGA STRATICUT 400 - Guillotine professionnelle 400 mm à sol stratifié		508902	TRÉTEAU POUR STRATICUT 230 + MEGA STRATICUT 400	113
			508903	BAC À COPEAUX POUR STRATICUT 230 + MEGA STRATICUT 400	
			508904	SET DE 2 BUTÉES POUR STRATICUT 230 + MEGA STRATICUT 400	
			528990	LAME DE RECHANGE POUR MEGA STRATICUT 400	
366255	INSULACUT - Scie sabre électrique spécial isolant minéral		366355	LAME DE 300 MM POUR INSULACUT	65
			536621	BATTERIE DE RECHANGE POUR INSULACUT	
366655	ACCESSOIRE DE COUPE VERTICALE AU FIL CHAUD POUR POLYSTYRÈNE		466855	FIL DE RECHANGE 710 MM POUR ACCESSOIRE DE COUPE VERTICALE	59
			526668	BATTERIE DE RECHANGE POUR ACCESSOIRE DE COUPE VERTICALE	
			536661	VALISE POUR ACCESSOIRE DE COUPE VERTICALE	
366455	COUTEAU THERMIQUE SANS FIL POUR POLYSTYRÈNE, SPÉCIAL I.T.E.		266755	LAME 15 CM DE RECHANGE POUR COUTEAU THERMIQUE	62
			466755	LAME 20 CM DE RECHANGE POUR COUTEAU THERMIQUE	
			526665	BATTERIE DE RECHANGE POUR TABLES/ARCHE DE DÉCOUPE FIL CHAUD ET COUTEAU THERMIQUE SANS FIL	
366755	COUTEAU THERMIQUE POUR POLYSTYRÈNE, SPÉCIAL I.T.E.		266755	LAME 15 CM DE RECHANGE POUR COUTEAU THERMIQUE	62
			466755	LAME 20 CM DE RECHANGE POUR COUTEAU THERMIQUE	

*Liste complète des pièces détachées sur demande

NOUVEAU SITE INTERNET

www.edma.fr

A l'image de ses gammes d'outils professionnels, le site web EDMA www.edma.fr évolue constamment pour adopter les dernières technologies d'internet et ajouter de nouveaux services pour l'internaute.

Le nouveau site web EDMA s'adapte à toutes les formes d'écrans tels que les smartphones, tablettes et ordinateurs. Idéal pour visualiser les photos d'applications, vidéos de démonstration et télécharger les fiches produits. La navigation sur le site est également plus rapide avec un chargement des pages optimal.

Sur la page produit, vous avez désormais accès à 2 nouvelles fonctionnalités :

- Demander le revendeur le plus proche de chez vous et vous recevrez une réponse sous 48h ou
- Être redirigé vers un revendeur en ligne de votre choix pour concrétiser votre achat immédiatement.

La dernière nouveauté est la possibilité d'acheter en ligne directement sur le site www.edma.fr toutes les pièces détachées EDMA, avec les frais de port offerts.

www.edma.fr


NOS OUTILS PROFESSIONNELS
NOTRE ENTREPRISE
NOUVEAUTÉS
GARANTIES & SERVICES
ACTUALITÉS
CONTACT
OUTILS MAÇON
OUTILS I.T.E / FAÇADIER
OUTILS COUVREUR
OUTILS POUR LES REVÊTEMENTS DE SOLS
OUTILS POUR TERRASSES BOIS ET COMPOSITE
SUPERPRO SERIE
SOLUTIONS
GAIN D'EFFORT
GAIN DE TEMPS

EDMA®

outillage du bâtiment

UN OUTIL D'AVANCE

www.edma.fr