



GARTEN U. LANDSCHAFTSBAUER FLIESENLEGER TROCKENBAUER ANSTREICHER MAURER FASSADENBAUER DACHBAUER BODENLEGER



DÄMMSTOFFSCHNEIDER PROFI FÜR EPS, speziell **WDVS**

Ref.: 266555

Gencod 3476060026651

UPC: 1

Dämmstoffschneider mit Heißdrahtschneidsystem für einen sauberen Schnitt ohne Polystyrolspritz.

Für EPS- und XPS- Dämmstoffplatten.

Schnittdicke bis 330 mm. Schnitthöhe bis 1320 mm. Schnittlänge bis 1550 mm. Gehrungsschnitte von 0 bis 90°. Abgeschrägter Schnitt von 90 bis 15°.

Rillenschnitt bis 300mm.

Heißdrahttemperatur: 350°C. Transformator: 40 V / 200 W / 230 V.

EU-zertifiziert.

Transportkoffer mit Rollen, Gerüsthalterung, Klappfüße und

Fixierungszubehör inklusive.

Mögliche Schnittformen: Rechteckschnitt, Winkelschnitt, abgeschrägter Schnitt, Sonderschnitt und Rillenschnitt.

















PRODUKTBLATT

FLIESENLEGER	TROCKENBAUER	ANSTREICHER	MAURER	FASSADENBAUER	DACHBAUER	BODENLEGER	GARTEN U. LANDSCHAFTSBAUER
--------------	--------------	-------------	--------	---------------	-----------	------------	-------------------------------



