

PRODUKTBLATT

FLIESENLEGER	TROCKENBAUER	ANSTREICHER	MAURER	FASSADENBAUER	DACHBAUER	BODENLEGER	GARTEN U. LANDSCHAFTSBAUER
--------------	--------------	-------------	--------	---------------	-----------	------------	-------------------------------



SCHNEIDETISCH FÜR BIOBASIERTE DÄMMSTOFFE

Ref.: 368655

Gencod 3476063686555

UPC: -

Stabile und robuste Schnittschablone aus Aluminium.

In Verbindung mit der elektrischen Säge WOOLCUT Ref. 368755 (separat erhältlich) können Sie damit Dämmstoffe aus Naturfasern (Dichte < 90 kg/m3) wie Holzfaser/Wolle, Hanf, recycelte Baumwolle, aber auch Steinund Glaswolle, Polyurethan, Polystyrol usw. zuschneiden.

Es besteht die Möglichkeit, verschiedene elektrische Sägen für Dämmstoffe anzupassen.

Ausgestattet mit 2 winkelverstellbaren Seitenführungsleisten.

Schneidschlitten, der auf einer schwenkbaren und in der Tiefe verstellbaren Führung gleitet.

Max. Schnitthöhe (mit elektrischer Säge): 1350 mm. Max. Schnittstärke (mit elektrischer Säge): 300 mm.

Lieferung mit:

- Dämmstoffmesser 300 mm EDMA Art.-Nr. 066455.
- Adapter für die Befestigung von Elektrosägen.
- Bohrschablone für die Befestigung der BOSCH-Säge GFZ 16-35 AC.
- Bohrschablone für die Befestigung von DEWALT DWE 397 und DSC 397 Sägen.
- Bohrschablone für die Befestigung der FESTOOL-Säge ISC 240.
- Pfeifenkopfschlüssel.
- Sechskantschlüssel.
- Transportkoffer mit Rollen.

Mögliche Schnittformen: Rechteckig, Gewinkelt und Abgeschrägt.







PRODUKTBLATT

FLIESENLEGER	TROCKENBAUER	ANSTREICHER	MAURER	FASSADENBAUER	DACHBAUER	BODENLEGER	GARTEN U. LANDSCHAFTSBAUER
--------------	--------------	-------------	--------	---------------	-----------	------------	-------------------------------

